

# Automatyczny zmiękcacz do wody Wariant podstawowy, Hendi 230466



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: graf-230466

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**1 469,95 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

- Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych**. W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.
  - Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
  - **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
  - Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękcacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
  - Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
  - Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
  - Średnica przyłącza wody 3"
-

- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik
- Przepływ nominalny: 0,3 m<sup>3</sup>/h
- Zużycie soli na 1 cykl regeneracji: 0,7 kg
- Zbiornik regeneracyjny: 10 kg
- Maks. natężenie przepływu wody: 6,7 l/min
- Wydajność dla 10°dH 1600 l
- Sposób regeneracji
- 4 tryby:
  - Objętościowy-opóźniony
  - Objętościowy-opóźniony
  - Objętościowy-natychmiastowy
  - Inteligentny-opóźniony
  - Inteligentny-natychmiastowy
- Ochrona przed dostępem dzieci
- Automatyczna blokada klawiatury
- Wymiary zbiornika jonitu
- Średnica/wysokość [cale] śr. 7 x 17"
- Ilość złożeń: 5,5 l
- Elektroniczny panel sterowania

#### **Cechy produktu:**

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 210

Głębokość (mm): 375

#### **Atrybuty produktu:**

#### **Galeria produktu:**

---

