

GRAFEN GS50M DDE PAP - zmywarka podblatowa do szkła i naczyń model: GS50M DDE PAP, Hendi 235485



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-235485

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**12 933,06 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

- ilość/dł. cykli mycia: 2 – 120/180 (Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C)
 - wydajność przy zasilaniu wodą 55°C: 30/20 koszy/h
 - zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,3 l
 - temp. wody myjącej: 55°C
 - temp. wody płuczającej wyparzającej: 85°C
 - Nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczające zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody
 - Nowe ramiona myjąco-płuczające ułatwiające szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
 - Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
 - Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
-

- Dwa programy mycia - System Thermostop – wyparzenie w temp. +85°C
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
- Pompa odpływowa (PS) – wybrane modele
- Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
- Sterowanie manualne
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza
- Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa
- standardowe kosze kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 590

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Moc elektryczna (kW): 0.65 / 340 l/min

Przeznaczenie: do szkła

Sterowanie: Elektromechaniczne

Ilość cykli: 2

Temperatura minimalna (°C): 5.7 l / 4.5 kW

Wydajność: 30/20 koszy/h

Maksymalna wysokość mytego: szkła 320 mm/talerzy 345 mm

Temperatura wody myjącej: 55°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

RODZAJ KOSZA: Do talerzy

W zestawie: Dozownik płynu myjącego

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2.3 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
