

Frytownica elektryczna 7+7L 2-komorowa 400x900x900 Bertos E9F7+7-4M-BF



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 20520520

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**23 916,86 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Frytownica elektryczna 7+ 2-komorowa Bertos E9F7+7-4M-BF – 7+7 l pojemności, wysoka wydajność smażenia dla restauracji i cateringu

Płaszczyna robocza wykonana, panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Dwa zbiorniki tłoczone i zaokrąglone, wyposażone w niezależne polecenia oraz w specjalne rezystancje obrotowe wykonane ze stali nierdzewnej inox Incoloy o wysokiej wytrzymałości, mogące osiągnąć w bardzo krótkim czasie temperaturę roboczą i umożliwiające zaoszczędzenie nawet do 60% oleju. System smażenia, zachowując niezmienione charakterystyki organoleptyczne oleju, umożliwia gotowanie żywności w zdrowy sposób, ograniczając wymianę oleju oraz zapewniając znaczną ogólną oszczędność kosztów. Rotacja rezystancji ułatwia operacje czyszczenia. Kontrola temperatury ustawiana przy pomocy nastawnego termostatu, do 190 °C oraz uzbrajany ręcznie termostat awaryjny. Stalowa Miseczka zbiorcza ze stali nierdzewnej. Nastawne nóżki.

Wersja ze sterowaniem elektronicznym z elektronicznym sterowaniem B-FLEX (programowanie temperatury, czasu i alarmów).

*Opis i rysunek techniczny pochodzą z modelu bazowego **E9F7+7-4M**; konfiguracja E9F7+7-4M-BF*

może się różnić.

Dane techniczne

- **Model:** E9F7+7-4M-BF
- **Kod producenta:** 20520520
- **Linia:** 900
- **Zasilanie:** elektryczne
- **Moc elektryczna:** 16 kW
- **Napięcie zasilania:** 380-415 V3N
- **Pojemność:** 7+7 L

Wymiary urządzenia

- **Szerokość:** 400 mm
- **Głębokość:** 900 mm
- **Wysokość:** 900 mm
- **Waga:** 60 kg

Wymiary opakowania

- **Waga brutto:** 72 kg

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-6 tygodni
Szerokość (mm): 400
Głębokość (mm): 900
Wysokość (mm): 900
Linia: 900
Model: E9F7+7-4M-BF
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 16
Waga (kg): 60
Pojemność (L): 2 x 7
Ilość komór: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

