

Schładzarka szokowa, szokówka 5 półek 800x730x1080 Bertos BC5T-GV



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 6805000

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**34 865,09 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Schładzarka szokowa Bertos BC5T-GV – 1.27 kW mocy, wyposażenie profesjonalnej kuchni gastronomicznej

Bertos Schładzarka szokowa, szokówka PIĘĆ BLACH -40 +80°C PRZY POMOCY GENERATORA PARY

Schładzarka szokowa, szokówka , pięć blach GN 1/1 – 60x40, przy pomocy generatora pary. Wentylowane chłodzenie, silnik wewnątrz komory technicznej. Konstrukcja całkowicie ze stali, wnętrze, ściany i drzwi ze stali inox AISI 304. Kąty wewnętrzne zaokrąglone dla łatwego i szybkiego czyszczenia. Drzwi z zamknięciem automatycznym i maGN etycznym uszczelnieniem. Izolacja 60 mm z poliuretanu HFO wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, o gęstości 42 kg/m³. Parownik malowany metodą kataforezy o wysokiej odporności na korozję. Panel ochronny z kolorowym ekranem touch screen 7”, przetłumaczony na 5 języków. Funkcje schładzarki szokowej: Schładzanie – Zamrażanie – Rozmrażanie – Powolne gotowanie w niskiej temperaturze – Zaczynianie przy pomocy generatora pary – Utwardzanie lodów - Suszenie – Sanityzacja ryb. Spersonalizowany spis receptur, z maksymalnie 4 programowanymi funkcjami konsekwentnymi. Zapamiętywanie alarmów HACCP. Wejście USB do ładowania i pobierania danych. Sonda szpilkowa dla maksymalnej precyzji i kontroli temperatury. 5 par standardowych przewodnic. Uma grelha em aço inox GN 1/1 e uma grelha 60x40 fornecidas de série. Schładzarka szokowa, szokówka jest w stanie zarządzać cyklami pracy w zakresie temperatur od – 40°C do + 80°C. Wydajność schładzania szokowego: 25 kg +70°C/ + 3°C. Wydajność zamrażania: 10 kg +70°C/ -18 °C. Stopki ze stali inox z regulowaną wysokością. Tacka zbierania kondensatu wody

umieszczona pod schładzarką szokową. Zewnętrzne środowisko pracy może osiągać temperaturę do + 30°C i 55% zawilgocenia, co odpowiada klasie klimatycznej 4.

Dane techniczne

- **Model:** BC5T-GV
- **Kod producenta:** 06805000
- **Linia:** Schładzarki szokowe
- **Zasilanie:** elektryczne
- **Moc elektryczna:** 1.27 kW
- **Napięcie zasilania:** 220-240 V/50 Hz

Wymiary urządzenia

- **Szerokość:** 800 mm
- **Głębokość:** 730 mm
- **Wysokość:** 1080 mm
- **Waga:** 119 kg

Wymiary opakowania

- **Waga brutto:** 140 kg

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 730

Wysokość (mm): 1080

Linia: Schładzarki szokowe

Model: BC5T-GV

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 1.27

Waga (kg): 119

Rodzaj prowadnic (GN): 1/1

Rodzaj prowadnic (GN): 600x400

Ilość prowadnic (szt): 5

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: