


Szafka przelotowa z drzwiami suwanymi 1900x400x600, AISI 304, Komat KGT-086



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KGT-086-12

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**5 008,56 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szafka przelotowa z drzwiami suwanymi 1900x400x600, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KGT-086

Szafka wisząca przelotowa z drzwiami suwanymi po obu stronach, z półką przestawną. Standardowa wysokość szafki H=600 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Wymagana wzmocniona ściana do montażu szafek i półek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KGT-086:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1900 x 400 x 600 mm
-

- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KGT-086

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- 1x półka przestawna w odstępach co 50mm
- korpusy szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ścian) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- korpus szafki oraz półki przestawnej wykonane z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 70 [kg]

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1900

Głębokość (mm): 400

Wysokość (mm): 600

Model: KGT-086

Drzwi: Suwane

Gatunek stali: AISI 304

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

