

Półka wisząca pojedyncza 1800x400x250, AISI 304, Komat KPT-094

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KPT-094-22

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**1 083,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Półka wisząca pojedyncza 1800x400x250, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KPT-094

Półka 1-poziomowa wisząca, nieprzestawna. W standardzie półka pełna, rant tyl h=30 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Wymagana wzmocniona ściana do montażu szafek i półek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KPT-094:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1800 x 400 x 250 mm
 - gatunek stali: AISI 304
-

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KPT-094

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- dla L>1400mm półka z 3-ma konsolami ściennymi
- korpusy szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- półka wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm, bez lub z wewnętrznym profilem wzmacniającym omega

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1800

Głębokość (mm): 400

Wysokość (mm): 250

Model: KPT-094

Ilość poziomów: 1

Gatunek stali: AISI 304

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

