PREMIUM Gastro

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi 800x600x2000, AISI 304, Komat KDT-205

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KDT-205-16
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

6 215,93 zł z podatkiem

Opis produktu:

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi 800x600x2000, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KDT-205

Podwójna szafa magazynowa z drzwiami suwanymi. Trzy półki przestawne. Standardowa wysokość H=1800/2000 mm. Nogi h=150 mm z regulacją wysokości.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowe wysokości H=1800 mm lub H=2000 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KDT-205:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 600 x 2000 mm

- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KDT-205

Cechy ogólne:

- mo?liwo?? wykonania szafy o wymiarach innych ni? wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem dzia?u handlowego
- w standardzie bez zamka w drzwiach
- dno szafki znajduje si? 150 mm od pod?o?a
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 zako?czone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- nogi s? cofni?te do ?rodka o 15mm wzgl?dem kraw?dzi szafy z ka?dej strony
- korpusy szaf wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm
- pó?ki maj? grubo?? 30 mm i wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm i mog? by? usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obci??enie pó?ek wynosi 700N
- drzwi wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ?ciany) o grubo?ci 20 mm i mog? by? dodatkowo usztywnione w ?rodku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone s? na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej cz??ci prowadzone s? na trzpieniu
- drzwi skrzyd?owe wykonane s? w formie nak?adanej na korpus na zawiasach zewn?trznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidn? konstrukcj? z mo?liwo?ci? pe?nego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzyde?kowych.

Cechy materia?owe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- nogi H=150mm wykonane z profili 40x40x1,2mm, zako?czone stop? z Poliamidu PA6 z regulacj? wysoko?ci w zakresie -10/+20mm
- korpus szafy wykonany z blachy o grubo?ci #0,8-1,0mm
- 3x pó?ka przestawna wykonana z blachy #0.8mm, o grubo?ci 30mm
- przestawno?? pó?ek zapewniona w odst?pach co 30mm
- 2x drzwi suwane wykonane z blachy o grubo?ci #0,8 lub 1,0mm w formie puszki o grubo?ci 20mm, zawieszane na nierdzewnej prowadnicy rolkowej, a w dolnej cz??ci prowadzone na trzpieniu

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 2000
Model: KDT-205
Drzwi: Suwane
Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: