Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi i przegrodą 1100x500x2000, AISI 304, Komat KDT-207

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KDT-207-8
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

7 885,78 zł z podatkiem

Opis produktu:

Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi i przegrodą 1100x500x2000, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KDT-207

Podwójna szafa magazynowa z 2-parami drzwi skrzydłowych i stałą przegrodą spawaną w połowie wysokości. Dwie półki przestawne. Standardowa wysokość H=1800/2000 mm. Nogi h=150 mm z regulacją wysokości.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowe wysokości H=1800 mm lub H=2000 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

PREMIUM Gastro

Kluczowe parametry produktu KOMAT KDT-207:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1100 x 500 x 2000 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KDT-207

Cechy ogólne:

- mo?liwo?? wykonania szafy o wymiarach innych ni? wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem dzia?u handlowego
- w standardzie bez zamka w drzwiach
- dno szafki znajduje si? 150 mm od pod?o?a
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 zako?czone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- nogi s? cofni?te do ?rodka o 15mm wzgl?dem kraw?dzi szafy z ka?dej strony
- korpusy szaf wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm
- pó?ki maj? grubo?? 30 mm i wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm i mog? by? usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obci??enie pó?ek wynosi 700N
- drzwi wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ?ciany) o grubo?ci 20 mm i mog? by? dodatkowo usztywnione w ?rodku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone s? na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej cz??ci prowadzone s? na trzpieniu
- drzwi skrzyd?owe wykonane s? w formie nak?adanej na korpus na zawiasach zewn?trznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidn? konstrukcj? z mo?liwo?ci? pe?nego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzyde?kowych.

Cechy materia?owe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- nogi H=150mm wykonane z profili 40x40x1,2mm, zako?czone stop? z Poliamidu PA6 z regulacj? wysoko?ci w zakresie -10/+20mm
- korpus szafy wykonany z blachy o grubo?ci #0,8-1,0mm
- 2x pó?ka przestawna wykonana z blachy #0.8mm, o grubo?ci 30mm
- przestawno?? pó?ek zapewniona w odst?pach co 30mm
- 1x sta?a przegroda w po?owie wysoko?ci szafy, o grubo?ci 50mm, wykonana z blachy o grubo?ci #1.0mm w wzmocniona profilem metalowym
- 4x drzwi skrzyd?owe wykonane z blachy o grubo?ci #0,8 lub 1,0mm w formie puszki o grubo?ci 20mm; nak?adane na korpus na zawiasach zewn?trznych spawanych

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 1100

Głębokość (mm): 500
Wysokość (mm): 2000
Model: KDT-207
Drzwi: Skrzydłowe
Gatunek stali: AISI 304
Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: