

Wózek transportowy z rantem 600x600x850, AISI 304, Komat KWT-401



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KWT-401-6

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**2 142,17 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wózek transportowy z rantem 600x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KWT-401

Wózek jezdny z półką dolną z rantem $h=40$ mm, o grubości 40 mm. Narożniki półki wyposażone w odbojniki gumowe. Wózek z uchwytem drążkowym $h=850$ mm. Koła o średnicy $\varnothing=100$ mm, w tym dwa z hamulcem - bieżnik gumowy.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. W standardzie wysokość wózków wynosi $H=850$ mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KWT-401:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 600 x 850 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KWT-401

Cechy ogólne:

- platforma wózka dostosowana do koszy 500x500mm
- przy wózkach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z miękkiej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N
- konstrukcja spawana zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania
- półki wózków kelnerskich wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm, a półki wózków transportowych z blachy o grubości 1,5 mm
- ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodne prowadzenie wózka
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu.

Cechy materiałowe:

- rant ograniczający h=40mm z 3-stron na platformie wózka
- nośność do 80 kg

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Model: KWT-401

Gatunek stali: AISI 304

Wysokość półki dolnej (mm): 40

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



