

Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza 1100x700x720, AISI 304, Komat KL6-16.0003



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL6-16.0003

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**19 079,76 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza 1100x700x720, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL6-16

Urządzenie do zabudowy w dowolny blat. Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza. Stal nierdzewna AISI 304. Wanna dostosowana do GN1/1, h= 200mm. Wkłady z możliwością regulacji głębokości wanny.

Urządzenia do zabudowy przeznaczone do montażu we wcześniej przygotowane otwory w blatach z dowolnego materiału i o dowolnym kształcie. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Urządzenia można wbudować w dowolnej konfiguracji, dostosowując tym samym układ technologiczny do własnych potrzeb. Do wyboru klient ma wanny chłodnicze i grzewcze, witryny chłodnicze, dystrybutory talerzy.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z

Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL6-16.0003:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1100 x 700 x 720 mm
- pojemność wanny: 3xGN1/1
- otwór montażowy: 1070x670
- moc (w): 295
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL6-16.0003

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- wszystkie wewnętrzne krawędzie wanień grzewczych i chłodniczych są zaokrąglone promieniem R=40 mm
- wszystkie urządzenia do zabudowy są wykonane z górnej ramki osadczą o grubości 15 mm
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeń
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm
- do wszystkich urządzeń do zabudowy można dobrać dowolny nadstawek z oferty Komat

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1100

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 720

Model: KL6-16.0003

Zakres temperatur (°C): 30-95

Pojemność (GN): GN1/1

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 295

Pojemność wanny: 3xGN1/1

Otwór montażowy: 1070x670

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

