


# Pomocnik na pojemniki GN 1/4 oraz GN 1/1 z podstawą na tace 850x700x1540, AISI 304, Komat KNP-25.0085



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: KNP-25.0085

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**4 797,00 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

**Pomocnik na pojemniki GN 1/4 oraz GN 1/1 z podstawą na tace 850x700x1540, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-26**

Pomocnik kelnerski 2-poziomowy. Górny poziom jako ramka na 2x GN1/1, dolny poziom jako ramka na 4x GN1/4 na sztućce. Wysokie słupki boczne wraz z dolną platformą na tace. Dodatkowe elementy dekoracyjne u podstawy.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanień chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z

---

Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

### **Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-25.0085:**

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 850 x 700 x 1540 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-25.0085

### **Cechy ogólne:**

- dostępna wersja jezdna
- wszystkie elementy oraz szupki nadstawek wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubości 6,0 do 8,0 mm, ze szkła hartowanego, bądź klejonego, w postaci szyb giętych lub prostych
- nadstawki do samoobsługi z szybą krótką lub pełną szybą frontową
- nadstawki w wersji neutralnej, z oświetleniem lub grzewczą z oświetleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako płyta drewnopodobna o grubości 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub składanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- koła  $\phi=100$  mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomocą elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

### **Cechy produktu:**

Gwarancja: 3 lata  
Czas realizacji: 3-5 tygodni  
Szerokość (mm): 850  
Głębokość (mm): 700  
Wysokość (mm): 1540  
Model: KNP-25.0085  
Pojemność (GN): 2xGN1/1  
Gatunek stali: AISI 304

### **Atrybuty produktu:**

### **Galeria produktu:**

---

