

---

# Łuskarka do lodu chłodzona powietrzem o wydajności 250 kg / 24h | Kastel KFE 250 A



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: K-KFE 250 A

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**87 707,49 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

### Łuskarka do Lodu Kastel KFE 250 (Lód Płatkowy) – Wydajność i Elegancja

Szukasz niezawodnego źródła idealnie zmrożonego lodu do specjalistycznych zastosowań w swoim biznesie? Poznaj serię **Kastel KFE** – profesjonalną linię modułowych łuskarok wytwarzających płaski lód łuskowy (*flat ice flakes*). Model KFE 250 bazuje na zaawansowanej technologii dochładzania (*sub-cooling technology*), gwarantującej błyskawiczne zamrażanie, i charakteryzuje się potężną wydajnością dobową. To najwyższej klasy urządzenie stworzone z myślą o przemyśle rybnym, masarskim, dużych supermarketach oraz cateringu.

#### Dlaczego warto wybrać serię Kastel KFE?

- **Konstrukcja Premium ze Stali Nierdzewnej:** Urządzenie w całości zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Gwarantuje to nie tylko elegancki wygląd, ale przede wszystkim maksymalną higienę, łatwość w czyszczeniu oraz wieloletnią trwałość w trudnych i wilgotnych warunkach pracy.
  - **Technologia Dochładzania (Sub-Cooling):** Proces produkcji polega na ciągłym spływaniu strumienia wody po nieruchomym, pionowym parowniku. Woda jest błyskawicznie zamrażana i dodatkowo dochładzana, a następnie zeszkrobana, tworząc idealnie suche,
-

---

płaskie łuski lodu o doskonałych właściwościach termicznych.

- **Ekstremalna Wszechstronność:** Seria KFE została zaprojektowana w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie, co zapewnia jej wyjątkową elastyczność i niezawodność. Model KFE 250 to jednostka modułowa, którą można łatwo skonfigurować z dużymi zasobnikami zewnętrznymi lub wózkami transportowymi (seria ST S, ST SD oraz ST C).
- **Idealny Lód do Ekspozycji i Przetwórstwa:** Płaskie łuski lodu są suche, nie zbrylają się i nie posiadają ostrych krawędzi. Dzięki temu doskonale sprawdzają się przy chłodzeniu delikatnych produktów (np. świeżych ryb), nie uszkadzając ich struktury, oraz idealnie nadają się do procesów technologicznych w przetwórstwie mięsnym.
- **Maksymalna Efektywność:** Przemysłana konstrukcja pionowego parownika eliminuje straty wody i zapewnia najwyższą wydajność produkcyjną przy zachowaniu optymalnego zużycia energii.

**Idealne zastosowanie:** Przetwórstwo mięsne i masarnie, kutry i hurtownie rybne, supermarkety (ekspozycja świeżych ryb i owoców morza) oraz duże zakłady cateringowe.

**Specyfikacja Techniczna**

| Parametr                                          | Wartość / Opis                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.)           | 1015 x 590 x 815 mm                               |
| Wydajność dobowa (temp. powietrza 21°C wody 15°C) | /250 kg / 24h                                     |
| Pojemność zbiornika                               | Model modułowy (wymaga osobnego zasobnika)        |
| Kompatybilne zasobniki (biny / wózki)             | ST S 400, ST SD 500, ST C 600                     |
| Rodzaj lodu                                       | Lód łuskowy / płatkowy ( <i>Flat ice flakes</i> ) |
| System chłodzenia                                 | Powietrze (A – Air)                               |
| Moc całkowita                                     | 1000 W                                            |

**Cechy produktu:**

Gwarancja: 2 lata  
Czas realizacji: 3 – 28 dni  
Wydajność (kg): 250  
Szerokość (mm): 1015  
Głębokość (mm): 590  
Wysokość (mm): 765  
Chłodzenie: Powietrzem  
Czynnik chłodniczy: R452A  
Napięcie zasilania: 230 V  
Moc elektryczna (W): 1000

---

---

**Atrybuty produktu:**

**Galeria produktu:**

