

Łuskarka do lodu chłodzona powietrzem o wydajności 600 kg / 24h | Kastel KFE 600 Split



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K-KFE 600 Split

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**52 313,50 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Łuskarka do Lodu Kastel KFE 600 Split (Lód Płatkowy) – Wydajność i Elegancja

Szukasz niezawodnego źródła idealnie zmrożonego lodu do specjalistycznych zastosowań w swoim biznesie? Poznaj serię **Kastel KFE** – profesjonalną linię modułowych łuskaerek wytwarzających płaski lód łuskowy (*flat ice flakes*). Model KFE 600 Split bazuje na zaawansowanej technologii dochładzania (*sub-cooling technology*), gwarantującej błyskawiczne zamrażanie. Konstrukcja typu **Split** została zaprojektowana z myślą o zasilaniu z zewnętrznego układu chłodniczego, co pozwala na optymalizację przestrzeni i warunków termicznych w lokalu. To najwyższej klasy rozwiązanie stworzone dla przemysłu rybnego, masarskiego, dużych supermarketów oraz cateringu.

Dlaczego warto wybrać wersję Kastel KFE Split?

- **Konstrukcja Premium ze Stali Nierdzewnej:** Urządzenie w całości zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Gwarantuje to nie tylko elegancki wygląd, ale przede wszystkim maksymalną higienę, łatwość w czyszczeniu oraz wieloletnią trwałość w trudnych i wilgotnych warunkach pracy.

- **Technologia Split – Cicha i Chłodna Kuchnia:** Dzięki wyprowadzeniu agregatu chłodniczego na zewnątrz budynku lub do osobnej maszynowni, sama łuskarka pracuje niezwykle cicho i nie emituje dodatkowego ciepła na zapleczu kuchennym. Pozwala to również na znaczne zmniejszenie gabarytów urządzenia (tylko 60 cm szerokości).
- **Technologia Dochładzania (Sub-Cooling):** Proces produkcji polega na ciągłym spływaniu strumienia wody po nieruchomym, pionowym parowniku. Woda jest błyskawicznie zamrażana i dodatkowo dochładzana, a następnie zeskrobywana, tworząc idealnie suche, płaskie łuski lodu o doskonałych właściwościach termicznych.
- **Niskie Zużycie Energii:** Brak wbudowanego agregatu przekłada się na drastyczne obniżenie poboru prądu przez samo urządzenie – moc całkowita wynosi zaledwie 580 W, co czyni je wysoce ekonomicznym rozwiązaniem.
- **Idealny Lód do Ekspozycji i Przetwórstwa:** Płaskie łuski lodu są suche, nie zbrylają się i nie posiadają ostrych krawędzi. Dzięki temu doskonale sprawdzają się przy chłodzeniu delikatnych produktów (np. świeżych ryb), nie uszkadzając ich struktury, oraz idealnie nadają się do procesów technologicznych w przetwórstwie mięsnym.

Idealne zastosowanie: Duże zakłady przetwórstwa mięsnego, masarnie, hurtownie rybne, supermarkety z centralnym systemem chłodniczym oraz przemysłowe zakłady cateringowe.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.)	600 x 650 x 890 mm (<i>Kompaktowa obudowa Split</i>)
Wydajność dobową (temp. powietrza 21°C wody 15°C)	/600 kg / 24h
Pojemność zbiornika	Model modułowy (wymaga osobnego zasobnika)
Kompatybilne zasobniki (byny / wózki)	ST S 400, ST SD 500, ST C 300, ST C 600
Rodzaj lodu	Lód łuskowy / płatkowy (<i>Flat ice flakes</i>)
Wersja wykonania	Split (do podłączenia pod zewnętrzny agregat)
System chłodzenia	Powietrze (A – Air)
Moc całkowita	580 W

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 3 – 28 dni
Wydajność (kg): 600
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 640
Wysokość (mm): 845

Chłodzenie: Powietrzem

Czynnik chłodniczy: R452A

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (W): 580

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

