

Zasobnik do kostkarek, łuskarek i grudkarek o pojemności 250kg | Kastel ST S 250



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K-ST S 250

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**9 996,21 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zasobnik na Lód Kastel ST S 250 – Maksymalna Efektywność i Izolacja Termiczna

Aby zagwarantować odpowiednią ilość lodu w każdym momencie pracy Twojego lokalu, marka Kastel oferuje szeroką gamę profesjonalnych rozwiązań do magazynowania. Zasobnik **Kastel ST S 250** został zaprojektowany z myślą o pełnej kompatybilności z modułowymi kostkarkami, łuskarkami i grudkarkami różnych serii. Właściwy dobór pojemności przechowywania do wydajności maszyny pozwala uniknąć problemów z przestrzenią, znacząco podnosi efektywność pracy personelu oraz pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Dlaczego warto wybrać zasobniki serii Kastel ST S?

- **Konstrukcja Premium ze Stali Nierdzewnej:** Podobnie jak urządzenia produkujące lód, zasobnik w całości został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zapewnia to najwyższy standard higieniczny, odporność na korozję w wilgotnym środowisku oraz wyjątkową trwałość.
- **Doskonała Izolacja Poliuretanowa:** Ściany zasobnika są izolowane wtryskiwaną pod wysokim ciśnieniem pianką poliuretanową o dużej gęstości. Gwarantuje to znakomitą izolację termiczną, co radykalnie przedłuża żywotność lodu i minimalizuje jego roztopianie się.

- **Górny Panel Maskujący w Cenie:** Każdy model zasobnika wyposażony jest w dopasowany górny panel zamykający (pokrywę/adapter), który jest wliczony w cenę urządzenia i pozwala na bezproblemowy montaż dedykowanej jednostki produkującej lód.
- **Ergonomia i Higiena Pracy:** Przemysłany kąt otwarcia klapy zapewnia łatwy, szybki i higieniczny dostęp do zgromadzonego lodu, co jest kluczowe w godzinach szczytu w gastronomii.

Jak dobrać zasobnik? Wybór odpowiedniego modelu zależy od wymiarów posiadanej kostkarki, jej dobowej wydajności oraz realnego, codziennego zapotrzebowania Twojego biznesu na lód.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.)	1081 x 824 x 968 mm
Pojemność magazynowa	250 kg
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości
Kompatybilne modele maszyn	KP 165, SP 140, KS 140, KS 300, KS 600, KQ 250, KQ 320, KQ 400, KQ 450 oraz inne jednostki modułowe o szerokości do 108 cm
Panel górny (adapter)	W zestawie (wliczony w cenę)

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 3 – 28 dni
Pojemność (kg): 250
Szerokość (mm): 1081
Głębokość (mm): 824
Wysokość (mm): 968

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

