

Kostkarka do lodu chłodzona powietrzem 40 kg / 24h, zasobnik 15 kg, wbudowana pompa spustowa | Kastel KP 40/15 A DP



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K-KP 40/15 A DP

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 129,99 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Kostkarka do Lodu Kastel KP 40/15 A DP (Kostka Pełna 18g) – Wbudowana Pompa Spustowa

Szukasz niezawodnego, wydajnego źródła lodu, które bez problemu wpisze się w przestrzeń podblatową Twojego lokalu, ale miejsce montażu ogranicza Cię pod kątem grawitacyjnego odpływu do kanalizacji? Poznaj model **Kastel KP 40/15 A DP (Podblatowa)** – profesjonalną kostkarkę lodu nowej generacji ze zintegrowanym zbiornikiem, wytwarzającą krystalicznie czyste, pełne kostki lodu (*cubetto pieno*). Wersja **DP** została fabrycznie wyposażona w **wbudowaną pompę spustową**, co usuwa wszelkie bariery instalacyjne i pozwala na odprowadzenie wody po cyklu płukania nawet powyżej poziomu maszyny.

Dlaczego warto wybrać wersję Kastel KP 40/15 A DP z pompą spustową?

- **Pełna Elastyczność Instalacji (Wbudowana Pompa DP):** Zapomnij o konieczności

podnoszenia urządzenia na kłopotliwych podestach lub kucie posadzki. Zintegrowana pompa odpływowa wymusza odprowadzenie brudnej wody po cyklu płukania w górę lub na większą odległość. Pozwala to na swobodny montaż kostkarki w dowolnym miejscu, nawet gdy główny odpływ znajduje się w ścianie znacznie powyżej poziomu wyjścia z maszyny.

- **Ekologiczny i Wydajny Czynnik R290:** Zastosowanie nowoczesnego, naturalnego czynnika chłodniczego R290 (czysty propan) radykalnie zwiększa sprawność termiczną układu. Urządzenie chłodzi szybciej, zużywa mniej energii elektrycznej i redukuje ślad węglowy lokalu, w pełni odpowiadając najnowszym normom środowiskowym.
- **Kompaktowa Konstrukcja Podblatowa:** Dzięki ergonomicznym wymiarom (szerokość 500 mm, wysokość zaledwie 685 mm) urządzenie idealnie wsuwa się pod standardowe blaty robocze i ciągi barowe, ułatwiając maksymalne zagospodarowanie cennego miejsca.
- **Ekonomiczna Eksploatacja (Chłodzenie Powietrzem):** System chłodzenia powietrzem pozwala na drastyczne obniżenie kosztów stałych. Urządzenie zużywa wodę wyłącznie do formowania kostek lodu, nie marnując jej na schładzanie podzespołów, co generuje duże oszczędności na rachunkach za media w porównaniu do wersji chłodzonych wodą.
- **Idealna Kostka Pełna (18 g):** Urządzenie produkuje zwarte, perfekcyjnie przejrzyste i wolno topniejące kostki lodu o gramaturze 18 g i wymiarach 33x30 mm. Taki kształt doskonale prezentuje się w szklance, długo utrzymuje niską temperaturę napoju i nie rozcieńcza serwowanych drinków, soków czy softów.
- **Zoptymalizowany Zasobnik (15 kg):** Wbudowany, doskonale izolowany zbiornik mieści jednorazowo do 15 kg gotowego lodu. Zapewnia to optymalny bufor bezpieczeństwa, gwarantując stałą dostępność świeżych kostek podczas codziennego szczytu ruchu w lokalu.

Idealne zastosowanie: Średniej wielkości bary, kawiarnie, restauracje, puby oraz hotele i stacje paliw, gdzie wysokie zapotrzebowanie na lód musi iść w parze z trudnymi warunkami instalacyjnymi (brak odpływu w podłodze, wyspy barowe) oraz dbałością o niskie rachunki.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość / Opis
Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.)	500 x 600 x 685 mm (<i>Zoptymalizowana obudowa podblatowa</i>)
Wydajność dobową (temp. powietrza 21°C wody 15°C)	/40 kg / 24h
Pojemność wbudowanego zbiornika	15 kg
System odpływu wody	Wbudowana pompa spustowa (DP – <i>Drain Pump</i>)
System chłodzenia	Air – Powietrze (<i>Air cooled</i>)
Czynnik chłodniczy	R290 (Ekologiczny / Naturalny)
Rodzaj / kształt lodu	Kostka pełna / klasyczna (<i>Cubetto pieno</i>)

Gramatura kostki	18 g
Wymiary kostki lodu	33 x 30 mm
Moc całkowita	570 W (0,57 kW)

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 3 – 28 dni
Wydajność (kg): 40
Szerokość (mm): 500
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 685
Zasobnik (kg): 15
Chłodzenie: Powietrzem
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (W): 570
Rozmiar kostki (mm): 33x30
Waga kostki (g): 18

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

