

Zmywarka do szkła z koszem 380x380 mm, pompa spustowa, dozowniki chemii | Kastel FK 38 ESI DP



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: FK 38 ESI DP

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 012,84 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Profesjonalna Zmywarka do Szkła Kastel FK 38 ESI DP (z pompą spustową i dozownikami)

Szukasz niezawodnego sprzętu do profesjonalnej gastronomii, który połączy kompaktowe wymiary zewnętrzne z wielką powierzchnią załadunkową? **Kastel FK 38 ESI DP** to zaawansowana zmywarka do szkła, która idealnie sprawdzi się w barach, kawiarniach, restauracjach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się nieskazitelna czystość, optymalne wykorzystanie przestrzeni i szybkie tempo pracy.

Linia Kastel FK – Innowacja i Oszczędność w Twojej

Kuchni

Zmywarki z linii **Kastel FK** to urządzenia zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji i redukcji kosztów operacyjnych. Cała gama została stworzona tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom higienicznym, oferując jednocześnie wyjątkowy komfort obsługi.

- **Niezrównana trwałość:** Urządzenia w całości wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.
- **Izolacja termiczna:** Człciowo dwuwarstwowa konstrukcja obudowy **zmniejsza straty ciepła aż o 20%**, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej i realne oszczędności finansowe.
- **Intuicyjne sterowanie:** Linia FK oferuje zaawansowane systemy zarządzania. Model FK 38 ESI DP wyposażono w inteligentny, wielofunkcyjny panel elektroniczny **Electronic Smart-Interface**, który pozwala na bieco wizualizować i monitorować poszczególne etapy pracy zmywarki.

Kluczowe zalety modelu Kastel FK 38 ESI DP

1. Większy kosz 380x380 mm przy zachowaniu kompaktowych wymiarów

Model FK 38 oferuje zwiększoną pojemność załadunkową dzięki zastosowaniu kosza o wymiarach **380x380 mm**. Co istotne, urządzenie zachowało niezwykle kompaktowe gabaryty zewnętrzne (szerokość zaledwie 44 cm), dzięki czemu z łatwością zmieści się pod każdym standardowym blatem barowym, oferując jednocześnie możliwość umycia większej ilości naczyń w jednym cyklu.

2. Pełna automatyka: Pompa spustowa i dozowniki chemii

Zmywarka została wyposażona w **wbudowaną pompę spustową (DP)**, co pozwala na bezproblemowy montaż urządzenia nawet w miejscach, gdzie odpływ kanalizacyjny znajduje się powyżej poziomu odpływu zmywarki. Dodatkowo, **elektryczny dozownik naboyszczacza** oraz dozownik detergentu dbają o idealne, automatyczne dozowanie chemii – bez zacieków na szkło i bez marnowania płynów.

3. Elastyczność i wysoka wydajność cykli

Zmywarka cechuje się imponującą wydajnością na poziomie **do 40 koszy na godzinę**. Do dyspozycji masz aż 4 programowalne cykle zmywania dopasowane do stopnia zabrudzenia: szybkie odwiezanie 90", 120", 180" oraz specjalny cykl intensywny trwający 9 minut.

4. Przemysłowa konstrukcja i ergonomia

Wytaczany zbiornik myjący (preformed wash tank) ułatwia codzienne czyszczenie wnętrza zmywarki, zapobiegając gromadzeniu się brudu i bakterii w zakamarkach. Użytkowa wysokość załadunku wynosząca **250 mm** pozwala na bezpieczne i stabilne mycie szklanek, filiżanek oraz eleganckich kieliszków koktajlowych.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Model	Kastel FK 38 ESI DP

Wymiary zewnętrzne (WxDxH)	440 x 497 x 640 mm
Wymiary kosza	380 × 380 mm
Wydajność (kosze / h)	40 – 30 – 20 – 7
Cykle zmywania	90" – 120" – 180" – 9"
Wysokość załadunku (użytkowa)	250 mm
Zasilanie elektryczne	230V 1N / 50Hz
Moc całkowita	2890 W
System sterowania	Elektroniczne (Electronic Smart-Interface)
Konstrukcja korpusu	Jednowarstwowa (Single skinned body) / Częściowo dwuwarstwowa linia korzyści
Wposażenie standardowe	Pompa spustowa, elektryczny dozownik nabłyszczacza i detergentu, wytłaczany zbiornik
<i>Inwestycja, która zwiększa efektywność: Wybierz model Kastel FK 38 ESI DP, aby zyskać więcej przestrzeni roboczej w zmywalni bez utraty cennego miejsca w lokalu. Ciesz się niższymi rachunkami za prąd i nieskazitelnym blaskiem Twojego szkła!</i>	

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-30 dni
Szerokość (mm): 440
Głębokość (mm): 497
Wysokość (mm): 640
Zasilanie: elektryczne
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 2.89
Rozmiar kosza (mm): 380 x 380
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 250

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

				