

Zmywarka do szkła z koszem 400x400 mm, pompa spustowa, dozowniki chemii | Kastel FK 40 ESI LS DP



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: FK 40 ESI LS DP
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

**9 401,20 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Profesjonalna Zmywarka do Szkła Kastel FK 40 ESI LS DP (z pompą spustową i dozownikami)

Szukasz bezkompromisowej wydajności i zwiększonej mocy dla swojego lokalu? **Kastel FK 40 ESI LS DP** to profesjonalna zmywarka gastronomiczna z koszem **400x400 mm** i wzmocnioną grzałką o zwiększonej mocy **3.030 W**. Zaprojektowana do pracy pod dużym obciążeniem w barach, kawiarniach, restauracjach oraz pubach, gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie wody i idealnie czyste szkło w każdym cyklu.

Linia Kastel FK – Innowacja i Oszczędność w Twojej Kuchni

Zmywarki z linii **Kastel FK** to urządzenia stworzone z myślą o intensywnej eksploatacji i redukcji kosztów operacyjnych. Każda gama łączy w sobie nowoczesne technologie, rygorystyczne standardy higieniczne oraz wyjątkowy komfort codziennej obsługi.

- **Niezerównana trwałość:** Konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje pełną odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz wieloletnie użytkowanie.
- **Izolacja termiczna:** Czterocięciowo dwuwarstwowa budowa korpusu (Partial double skinned body) **ogranicza straty ciepła o 20%**, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej i niższe rachunki.
- **Inteligentne sterowanie:** System **Electronic Smart-Interface** to wielofunkcyjny, intuicyjny panel elektroniczny, który pozwala na bieżąco monitorować i wizualizować poszczególne etapy pracy zmywarki.

Kluczowe zalety modelu Kastel FK 40 ESI LS DP

1. Większa moc (3.030 W) – szybszy start i stabilna temperatura

Dzięki podkręconej mocy całkowitej do **3.030 W** przy standardowym zasilaniu 230V, zmywarka błyskawicznie osiąga temperaturę roboczą oraz gwarantuje stabilne wyparzanie nawet przy ciągłej, intensywnej pracy "kosz za koszem".

2. Optymalny kosz 400x400 mm i wysokość załadunku 290 mm

Uniwersalny kosz o wymiarach **400x400 mm** oraz użytkowa wysokość komory wynosząca **290 mm** pozwalają na swobodne mycie nie tylko klasycznego szkła

barowego, ale także wysokich pokali do piwa, kieliszków do wina, filiżanek oraz talerzyków deserowych.

3. Pełna automatyka: Pompa spustowa i dozowniki

Zintegrowana **pompa spustowa (DP)** eliminuje problem z grawitacyjnym odpływem wody, pozwalając na montaż urządzenia w dowolnym miejscu. Z kolei **elektryczny dozownik nabijaszczacza** oraz dozownik detergentu zapewniają precyzyjne i automatyczne dozowanie chemii, gwarantując idealny błysek bez smug.

4. Zaawansowana higiena komory: Wytłaczane elementy

Zastosowanie **wytłaczanego zbiornika myjącego** (preformed wash tank) oraz zintegrowanych, **wytłaczanych prowadnic na kosze** (preformed rack guides) eliminuje zbędne spawy i ostre krawędzie. Ułatwia to czyszczenie wnętrza i zapobiega odkładaniu się brudu oraz bakterii.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Model	Kastel FK 40 ESI LS DP
Wymiary zewnętrzne (WxDxH)	455 x 550 x 700 mm
Wymiary kosza	400 × 400 mm
Wydajność (kosze / h)	40 – 30 – 20 – 7
Cykle zmywania	90° – 120° – 180° – 9°
Wysokość załadunku (użytkowa)	290 mm

Zasilanie elektryczne	230V 1N / 50Hz
Moc całkowita	3030 W
System sterowania	Elektroniczne (Electronic Smart-Interface)
Konstrukcja obudowy	Częściowo dwuwarstwowa (Partial double skinned body)
Prowadnice kosza	Wytłaczane, zintegrowane z komorą (Preformed rack guides)
Wposażenie standardowe	Pompa spustowa, elektryczny dozownik nabyśczacza i detergentu, wytłaczany zbiornik

Inwestycja w niezawodność i dynamikę pracy: Wybierz model Kastel FK 40 ESI LS DP, aby zapewnić swojemu biznesowi najwyższy standard czystości, szybsze cykle gotowania do pracy dzięki większej mocy oraz pełen komfort bezobsługowego dozowania płynów i odprowadzania wody.


Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-30 dni
Szerokość (mm): 455
Głębokość (mm): 550
Wysokość (mm): 700
Zasilanie: elektryczne
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 3.03
Rozmiar kosza (mm): 400 x 400
Dozownik nabyśczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 290

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

--	--

		
--	---	--