

Zmywarka do szkła z koszem 400x400 mm, pompa spustowa, pompa płukania | Kastel SK 40 EPI PRS SD S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: SK 40 EPI PRS SD DP S

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**13 920,65 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Gwarantowane wyparzenie PRS: Połączenie bojlera atmosferycznego i zbiornika Break tank z dedykowaną pompą płukania (Rinse pump) gwarantuje stałe ciśnienie i niezmienną, wysoką temperaturę płukania końcowego, bez względu na spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Inteligentny odpływ SD System (Smart Drain): Nowoczesna pompa spustowa działająca w systemie bez rury przelewowej. Automatycznie odprowadza najbrudniejszą wodę z dna wanny przed fazą płukania, optymalizując zużycie czystej wody, energii oraz chemii.

Zintegrowany zmiękcacz wody (S): Automatycznie uzdatnia wodę bezpośrednio na wejściu do urządzenia. Całkowicie eliminuje powstawanie białych osadów z

kamienia na szkło, dzięki czemu naczynia są lśniące i nie wymagają ręcznego polerowania.

Zaawansowany panel Electronic Pro-Interface: Intuicyjny panel sterowania EPI zapewnia precyzyjny dobór cykli pracy, monitorowanie parametrów termicznych w czasie rzeczywistym oraz pełną autodiagnostykę urządzenia.

Konstrukcja Dwuścienna (Double Skinned): Korpus i drzwi wykonane w technologii izolacji termiczno-akustycznej zatrzymują ciepło wewnątrz komory i drastycznie wyciszają pracę zmywarki, co pozwala na montaż bezpośrednio przy froncie baru.

Pełna automatyka i higiena: Podwójny dozownik elektryczny automatycznie i precyzyjnie odmierza płyn myjący oraz nabłyszczający. Tęcza wanna, filtry powierzchniowe oraz nierdzewne ramiona myjąco-płuczące ułatwiają codzienne utrzymanie sterylności.

Specyfikacja techniczna do zmywarki	
Model	...
Wersja	...
Wymiary	...
Ważne informacje	...

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-30 dni
Szerokość (mm): 483
Głębokość (mm): 550
Wysokość (mm): 700
Zasilanie: elektryczne
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 5.7
Rozmiar kosza (mm): 400 x 400
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 290
Zmiękcacz wody: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

