

Piec wielofunkcyjny, 435 x 320 mm, 4 blachy, elektroniczny, 608x600x537 mm, zawias uchylny, SMEG ALFA43XE1HDS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709294366

EAN13: 8017709294366

UPC: -

Cena produktu:

**7 380,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Piec ALFA43XE1HDS oferuje zakres temperatur od 30 do 270°C oraz sterowanie elektroniczne z możliwością zapisu 99 programów. Obsługa obejmuje 3 kroki pieczenia wraz z nagrzewaniem wstępnym, wykorzystując funkcje termoobiegu, grilla lub grzałki dolnej i górnej. System nawilżania natryskowego działa bezpośrednio w komorze na 5 poziomach intensywności lub w trybie ręcznym.

- Wentylator o mocy 80 W pracuje z dwiema prędkościami: 2100 oraz 2700 obr./min.
- Wyświetlacz LCD Touch compact sygnalizuje parametry pracy i umożliwia opóźnienie startu.
- Timer pozwala na ustawienie czasu od 1 minuty do 99 godzin lub pracy ciągłej.
- Piec posiada funkcję autodiagnostyki oraz rejestrację danych HACCP przez port

USB.

Komora pieczenia o pojemności netto 54,5 l została wykończona emalią Ever Clean, która ułatwia usuwanie zabrudzeń. Konstrukcja drzwi z potrójną szybą pozwala na otwarcie wewnętrznego szkła za pomocą klipsa w celu czyszczenia. Prowadnice na 4 blachy wykonane są z chromowanego drutu, a odległość między nimi wynosi 80 mm.

- Wewnętrzna komora wykonana z emalii Ever Clean ogranicza przywieranie zanieczyszczeń.
 - Zdemontowany deflektor ułatwia dostęp do wentylatora podczas czyszczenia wnętrza.
 - Obudowa ze stali nierdzewnej, szkła oraz tworzywa sztucznego dla zapewnienia trwałości.
 - Klasa wodoszczelności IPX3 chroni podzespoły przed przypadkowym zachlapaniem.
-

Model ALFA43XE1HDS wymaga zasilania elektrycznego 230 V i dysponuje mocą przyłączeniową 3,0 kW. Urządzenie o szerokości 608 mm i głębokości 600 mm potrzebuje 1178 mm wolnej przestrzeni przy całkowitym otwarciu uchylnych drzwi. Przyłącze wody wymaga ciśnienia w zakresie 50-500 kPa dla poprawnego działania systemu nawilżania.

- Przewód zasilający o długości 115 cm zakończony jest wtyczką Schuko (F/E).
 - Regulowane nóżki pozwalają na stabilne ustawienie pieca na blacie roboczym.
 - Komin odprowadzający opary znajduje się w tylnej części urządzenia.
 - Waga netto urządzenia wynosi 38,1 kg przy wymiarach zewnętrznych 608x600x537 mm.
-

- Zestaw 4 sztuk pasków blach o aluminiowej powierzchni 3820.
-

Urządzenie znajdzie zastosowanie w mniejszych lokalach gastronomicznych, takich jak bary, kawiarnie, enoteki oraz punkty szybkiej gastronomii. Dzięki obsłudze 4 blach 435 x 320 mm sprawdzi się również w biurach, stołówkach i małych piekarniach.

ALFA43XE1HDS

ALFA43XE1HDS

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 608

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 537

Model: ALFA43XE1HDS

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 3

Ilość półek: 4

Sterowanie: Elektroniczne

Rodzaj pojemników: 2/3 GN

Rodzaj pojemników: 435 x 320 mm

Rodzaj wytwarzania pary: Natryskowy

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



