

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, system płukania HTR+, 460x600x705 mm, SMEG SPG425



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709351953

EAN13: 8017709351953

UPC: -

Cena produktu:

**20 910,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt nie należy do odpadów, systemy zmywarki SPG425, SPG425R, SPG425S, SPG425T, SPG425V, SPG425W, SPG425X, SPG425Y, SPG425Z, SPG425AA, SPG425AB, SPG425AC, SPG425AD, SPG425AE, SPG425AF, SPG425AG, SPG425AH, SPG425AI, SPG425AJ, SPG425AK, SPG425AL, SPG425AM, SPG425AN, SPG425AO, SPG425AP, SPG425AQ, SPG425AR, SPG425AS, SPG425AT, SPG425AU, SPG425AV, SPG425AW, SPG425AX, SPG425AY, SPG425AZ, SPG425BA, SPG425BB, SPG425BC, SPG425BD, SPG425BE, SPG425BF, SPG425BG, SPG425BH, SPG425BI, SPG425BJ, SPG425BK, SPG425BL, SPG425BM, SPG425BN, SPG425BO, SPG425BP, SPG425BQ, SPG425BR, SPG425BS, SPG425BT, SPG425BU, SPG425BV, SPG425BW, SPG425BX, SPG425BY, SPG425BZ, SPG425CA, SPG425CB, SPG425CC, SPG425CD, SPG425CE, SPG425CF, SPG425CG, SPG425CH, SPG425CI, SPG425CJ, SPG425CK, SPG425CL, SPG425CM, SPG425CN, SPG425CO, SPG425CP, SPG425CQ, SPG425CR, SPG425CS, SPG425CT, SPG425CU, SPG425CV, SPG425CW, SPG425CX, SPG425CY, SPG425CZ, SPG425DA, SPG425DB, SPG425DC, SPG425DD, SPG425DE, SPG425DF, SPG425DG, SPG425DH, SPG425DI, SPG425DJ, SPG425DK, SPG425DL, SPG425DM, SPG425DN, SPG425DO, SPG425DP, SPG425DQ, SPG425DR, SPG425DS, SPG425DT, SPG425DU, SPG425DV, SPG425DW, SPG425DX, SPG425DY, SPG425DZ, SPG425EA, SPG425EB, SPG425EC, SPG425ED, SPG425EE, SPG425EF, SPG425EG, SPG425EH, SPG425EI, SPG425EJ, SPG425EK, SPG425EL, SPG425EM, SPG425EN, SPG425EO, SPG425EP, SPG425EQ, SPG425ER, SPG425ES, SPG425ET, SPG425EU, SPG425EV, SPG425EW, SPG425EX, SPG425EY, SPG425EZ, SPG425FA, SPG425FB, SPG425FC, SPG425FD, SPG425FE, SPG425FF, SPG425FG, SPG425FH, SPG425FI, SPG425FJ, SPG425FK, SPG425FL, SPG425FM, SPG425FN, SPG425FO, SPG425FP, SPG425FQ, SPG425FR, SPG425FS, SPG425FT, SPG425FU, SPG425FV, SPG425FW, SPG425FX, SPG425FY, SPG425FZ, SPG425GA, SPG425GB, SPG425GC, SPG425GD, SPG425GE, SPG425GF, SPG425GG, SPG425GH, SPG425GI, SPG425GJ, SPG425GK, SPG425GL, SPG425GM, SPG425GN, SPG425GO, SPG425GP, SPG425GQ, SPG425GR, SPG425GS, SPG425GT, SPG425GU, SPG425GV, SPG425GW, SPG425GX, SPG425GY, SPG425GZ, SPG425HA, SPG425HB, SPG425HC, SPG425HD, SPG425HE, SPG425HF, SPG425HG, SPG425HH, SPG425HI, SPG425HJ, SPG425HK, SPG425HL, SPG425HM, SPG425HN, SPG425HO, SPG425HP, SPG425HQ, SPG425HR, SPG425HS, SPG425HT, SPG425HU, SPG425HV, SPG425HW, SPG425HX, SPG425HY, SPG425HZ, SPG425IA, SPG425IB, SPG425IC, SPG425ID, SPG425IE, SPG425IF, SPG425IG, SPG425IH, SPG425II, SPG425IJ, SPG425IK, SPG425IL, SPG425IM, SPG425IN, SPG425IO, SPG425IP, SPG425IQ, SPG425IR, SPG425IS, SPG425IT, SPG425IU, SPG425IV, SPG425IW, SPG425IX, SPG425IY, SPG425IZ, SPG425JA, SPG425JB, SPG425JC, SPG425JD, SPG425JE, SPG425JF, SPG425JG, SPG425JH, SPG425JI, SPG425JJ, SPG425JK, SPG425JL, SPG425JM, SPG425JN, SPG425JO, SPG425JP, SPG425JQ, SPG425JR, SPG425JS, SPG425JT, SPG425JU, SPG425JV, SPG425JW, SPG425JX, SPG425JY, SPG425JZ, SPG425KA, SPG425KB, SPG425KC, SPG425KD, SPG425KE, SPG425KF, SPG425KG, SPG425KH, SPG425KI, SPG425KJ, SPG425KK, SPG425KL, SPG425KM, SPG425KN, SPG425KO, SPG425KP, SPG425KQ, SPG425KR, SPG425KS, SPG425KT, SPG425KU, SPG425KV, SPG425KW, SPG425KX, SPG425KY, SPG425KZ, SPG425LA, SPG425LB, SPG425LC, SPG425LD, SPG425LE, SPG425LF, SPG425LG, SPG425LH, SPG425LI, SPG425LJ, SPG425LK, SPG425LL, SPG425LM, SPG425LN, SPG425LO, SPG425LP, SPG425LQ, SPG425LR, SPG425LS, SPG425LT, SPG425LU, SPG425LV, SPG425LW, SPG425LX, SPG425LY, SPG425LZ, SPG425MA, SPG425MB, SPG425MC, SPG425MD, SPG425ME, SPG425MF, SPG425MG, SPG425MH, SPG425MI, SPG425MJ, SPG425MK, SPG425ML, SPG425MM, SPG425MN, SPG425MO, SPG425MP, SPG425MQ, SPG425MR, SPG425MS, SPG425MT, SPG425MU, SPG425MV, SPG425MW, SPG425MX, SPG425MY, SPG425MZ, SPG425NA, SPG425NB, SPG425NC, SPG425ND, SPG425NE, SPG425NF, SPG425NG, SPG425NH, SPG425NI, SPG425NJ, SPG425NK, SPG425NL, SPG425NM, SPG425NN, SPG425NO, SPG425NP, SPG425NQ, SPG425NR, SPG425NS, SPG425NT, SPG425NU, SPG425NV, SPG425NW, SPG425NX, SPG425NY, SPG425NZ, SPG425OA, SPG425OB, SPG425OC, SPG425OD, SPG425OE, SPG425OF, SPG425OG, SPG425OH, SPG425OI, SPG425OJ, SPG425OK, SPG425OL, SPG425OM, SPG425ON, SPG425OO, SPG425OP, SPG425OQ, SPG425OR, SPG425OS, SPG425OT, SPG425OU, SPG425OV, SPG425OW, SPG425OX, SPG425OY, SPG425OZ, SPG425PA, SPG425PB, SPG425PC, SPG425PD, SPG425PE, SPG425PF, SPG425PG, SPG425PH, SPG425PI, SPG425PJ, SPG425PK, SPG425PL, SPG425PM, SPG425PN, SPG425PO, SPG425PP, SPG425PQ, SPG425PR, SPG425PS, SPG425PT, SPG425PU, SPG425PV, SPG425PW, SPG425PX, SPG425PY, SPG425PZ, SPG425QA, SPG425QB, SPG425QC, SPG425QD, SPG425QE, SPG425QF, SPG425QG, SPG425QH, SPG425QI, SPG425QJ, SPG425QK, SPG425QL, SPG425QM, SPG425QN, SPG425QO, SPG425QP, SPG425QQ, SPG425QR, SPG425QS, SPG425QT, SPG425QU, SPG425QV, SPG425QW, SPG425QX, SPG425QY, SPG425QZ, SPG425RA, SPG425RB, SPG425RC, SPG425RD, SPG425RE, SPG425RF, SPG425RG, SPG425RH, SPG425RI, SPG425RJ, SPG425RK, SPG425RL, SPG425RM, SPG425RN, SPG425RO, SPG425RP, SPG425RQ, SPG425RR, SPG425RS, SPG425RT, SPG425RU, SPG425RV, SPG425RW, SPG425RX, SPG425RY, SPG425RZ, SPG425SA, SPG425SB, SPG425SC, SPG425SD, SPG425SE, SPG425SF, SPG425SG, SPG425SH, SPG425SI, SPG425SJ, SPG425SK, SPG425SL, SPG425SM, SPG425SN, SPG425SO, SPG425SP, SPG425SQ, SPG425SR, SPG425SS, SPG425ST, SPG425SU, SPG425SV, SPG425SW, SPG425SX, SPG425SY, SPG425SZ, SPG425TA, SPG425TB, SPG425TC, SPG425TD, SPG425TE, SPG425TF, SPG425TG, SPG425TH, SPG425TI, SPG425TJ, SPG425TK, SPG425TL, SPG425TM, SPG425TN, SPG425TO, SPG425TP, SPG425TQ, SPG425TR, SPG425TS, SPG425TT, SPG425TU, SPG425TV, SPG425TW, SPG425TX, SPG425TY, SPG425TZ, SPG425UA, SPG425UB, SPG425UC, SPG425UD, SPG425UE, SPG425UF, SPG425UG, SPG425UH, SPG425UI, SPG425UJ, SPG425UK, SPG425UL, SPG425UM, SPG425UN, SPG425UO, SPG425UP, SPG425UQ, SPG425UR, SPG425US, SPG425UT, SPG425UU, SPG425UV, SPG425UW, SPG425UX, SPG425UY, SPG425UZ, SPG425VA, SPG425VB, SPG425VC, SPG425VD, SPG425VE, SPG425VF, SPG425VG, SPG425VH, SPG425VI, SPG425VJ, SPG425VK, SPG425VL, SPG425VM, SPG425VN, SPG425VO, SPG425VP, SPG425VQ, SPG425VR, SPG425VS, SPG425VT, SPG425VU, SPG425VV, SPG425VW, SPG425VX, SPG425VY, SPG425VZ, SPG425WA, SPG425WB, SPG425WC, SPG425WD, SPG425WE, SPG425WF, SPG425WG, SPG425WH, SPG425WI, SPG425WJ, SPG425WK, SPG425WL, SPG425WM, SPG425WN, SPG425WO, SPG425WP, SPG425WQ, SPG425WR, SPG425WS, SPG425WT, SPG425WU, SPG425WV, SPG425WW, SPG425WX, SPG425WY, SPG425WZ, SPG425XA, SPG425XB, SPG425XC, SPG425XD, SPG425XE, SPG425XF, SPG425XG, SPG425XH, SPG425XI, SPG425XJ, SPG425XK, SPG425XL, SPG425XM, SPG425XN, SPG425XO, SPG425XP, SPG425XQ, SPG425XR, SPG425XS, SPG425XT, SPG425XU, SPG425XV, SPG425XW, SPG425XX, SPG425XY, SPG425XZ, SPG425YA, SPG425YB, SPG425YC, SPG425YD, SPG425YE, SPG425YF, SPG425YG, SPG425YH, SPG425YI, SPG425YJ, SPG425YK, SPG425YL, SPG425YM, SPG425YN, SPG425YO, SPG425YP, SPG425YQ, SPG425YR, SPG425YS, SPG425YT, SPG425YU, SPG425YV, SPG425YW, SPG425YX, SPG425YY, SPG425YZ, SPG425ZA, SPG425ZB, SPG425ZC, SPG425ZD, SPG425ZE, SPG425ZF, SPG425ZG, SPG425ZH, SPG425ZI, SPG425ZJ, SPG425ZK, SPG425ZL, SPG425ZM, SPG425ZN, SPG425ZO, SPG425ZP, SPG425ZQ, SPG425ZR, SPG425ZS, SPG425ZT, SPG425ZU, SPG425ZV, SPG425ZW, SPG425ZX, SPG425ZY, SPG425ZZ

Zmywarka SPG425 oferuje 10 konfigurowalnych programów obsługiwanych przez elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem TFT. System HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody do załadunku, a funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody w celu ochrony szkła. Temperatura mycia wynosi 60-70 °C, natomiast proces płukania odbywa się w temperaturze 65-85 °C.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę pozwala umyć do 1500 kieliszków.
- Zużycie wody na jeden cykl mycia wynosi od 1,8 do 2 l.
- System Thermostop zapewnia rozpoczęcie płukania po osiągnięciu wymaganej temperatury w bojlerze.
- Maksymalna wysokość załadunku 315 mm umożliwia mycie naczyń o średnicy do 300 mm.

Konstrukcja urządzenia opiera się na tłoczonym zbiorniku o pojemności 7 l oraz podwójnych ściankach obudowy izolujących hałas do poziomu 55 dBA. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy 0,51 mm oraz 0,89 mm usuwa zanieczyszczenia z obiegu wody. Wnętrze komory wyposażono w tłoczone prowadnice koszy, co eliminuje ostre krawędzie i ułatwia czyszczenie.

- Pompa spustowa wykonuje czyszczenia wymianą wody w trakcie każdego cyklu mycia.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na korozję.
- Czujnik kontroli filtra monitoruje stan zabrudzenia systemu filtracyjnego w zbiorniku.
- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie higieny komory po zakończeniu pracy.

Model SPG425 o wymiarach 460 x 600 x 705 mm wymaga podłączenia do sieci o napięciu 400 V i mocy 6,6 kW. Zintegrowana pompa spustowa pozwala na odprowadzenie wody na wysokość do 600 mm ponad poziom posadzki. Urządzenie posiada regulowane nóżki oraz moduł Wi-Fi do łączności z systemem SmegConnect Pro.

- Całkowita moc elektryczna urządzenia wynosi 6,6 kW przy zasilaniu trójfazowym.
- Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami wynosi 930 mm od tylnej ścianki.
- Przyłącze wody DN10 3/8 cala wymaga ciśnienia zasilania w zakresie 100-1000 kPa.
- Wąż doprowadzający 1,5 m oraz odprowadzający 2 m są dostarczane w zestawie.

- Kosz na szkło 1x WB40G02.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS01.
 - Kosze uniwersalne 1x WB40G01.
 - Wąż doprowadzający wodę 1,5 m.
 - Wąż odprowadzający wodę 2 m.
-

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz restauracjach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki wydajności 1500 kieliszków na godzinę sprawdzi się również w hotelach, piekarniach i obiektach szybkiej gastronomii.

Model: SPG425
Kolor: Srebrny
Moc: 6.6 kW
Ciężar: 45 kg
Wymiary: 460 x 600 x 705 mm

Wydajność: 1500 kieliszków/h

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 460

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 705

Model: SPG425

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 6.6

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nabojszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość ładunku (mm): 315

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



