

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, system płukania HTR+, wbudowany zmiękcacz, 460x600x705 mm, SMEG SPG425S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709351960

EAN13: 8017709351960

UPC: -

Cena produktu:

**22 140,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebiegła historia, nasz produkt jest produktem z najwyższą jakością, który został stworzony z myślą o Twoim domu. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Zmywarka SPG425S oferuje 10 konfigurowalnych programów sterowanych elektronicznie za pomocą panelu TFT z 5 przyciskami. System HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody, a funkcja Soft-start chroni delikatne szkło poprzez stopniowe zwiększanie ciśnienia pompy myjącej. Wskaźniki na wyświetlaczu informują o postępie cyklu oraz braku soli, nabyczacza lub detergentu.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę przy maksymalnie 480 naczyniach.
 - System Thermostop pilnuje temperatury płukania w zakresie 65-85 °C.
 - Przewit drzwi o wysokości 315 mm umożliwia mycie szklanek do 300 mm.
 - Możliwość ukrycia rzadko używanych programów dla uproszczenia codziennej obsługi.
-

Konstrukcja z podwójnymi ściankami wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia izolację termiczną i akustyczną na poziomie 55 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 7 l z zaokrąglonymi krawędziami oraz zintegrowane prowadnice koszy ułatwiają usuwanie osadów. System cyrkulacyjnej wymiany wody przez pompę spustową usuwa najcięższe zabrudzenia w trakcie trwania cyklu.

- Opatentowany 5-stopniowy system filtracji chroni pompy przed ciałami obcymi.
- Wbudowany zmiękczacze wody z cykliczną regeneracją zapobiega osadzaniu się kamienia.
- Ramiona myjące i płuczące wykonane z trwałej stali nierdzewnej.
- Specjalne programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie czystości komory po pracy.

Urządzenie o wymiarach 460 x 600 x 705 mm jest przystosowane do montażu podblatowego, wymagając 930 mm głębokości przy całkowicie otwartych drzwiach. Standardowe zasilanie to 400 V o mocy 6,6 kW, z możliwością alternatywnych konfiguracji podłączenia elektrycznego. Zmywarka wyposażona jest w komplet węży doprowadzających i odprowadzających oraz wbudowane dozowniki detergentu i nabłyszczacza.

- Przyłącze elektryczne 400 V 3N~ o łącznej mocy 6,6 kW.
- Wbudowana pompa spustowa obsługuje odpływ na maksymalną wysokość 600 mm.
- Regulowane nóżki pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie urządzenia na stanowisku.
- Port USB i opcjonalnie Wi-Fi umożliwiają diagnostykę oraz zarządzanie przez SmegConnect Pro.

- Kosz na szkło 1x WB40G02.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS01.
 - Kosze uniwersalne 1x WB40G01.
-

- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Wydajno?? do 480 naczy? na godzin? sprawia, ?e urz?dzenie jest odpowiednie dla kawiarni, barów oraz enotek. Konstrukcja podblatowa i cicha praca pozwalaj? na monta? w restauracjach, hotelach oraz punktach szybkiej gastronomii.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szeroko?? (mm): 460

Głęboko?? (mm): 600

Wysoko?? (mm): 705

Model: SPG425S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 6.6

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysoko?? załadunku (mm): 315

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

