
Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, wbudowany zmiękcacz, 600x600x1315 mm, SMEG SPF525S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348502

EAN13: 8017709348502

UPC: -

Cena produktu:

**28 905,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Model SPF525S obsługuje 10 konfigurowalnych programów zmywania, którymi zarządza się poprzez elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem TFT. System HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody do załadunku, a pompa AdaptWash o zmiennej prędkości dopasowuje ciśnienie do rodzaju naczyń. Urządzenie sygnalizuje postęp cyklu, brak soli, nabycie zmiękcacza oraz detergentu na panelu sterowania.

- Wydajność urządzenia wynosi 60 koszy na godzinę, co pozwala umyć do 1080 naczyń.
 - Minimalna temperatura mycia mieści się w zakresie 60-70 °C, a płukania 65-87 °C.
 - System soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody, chroniąc delikatne szkło i
-

-
- naczynia przed uszkodzeniem.
 - Zużycie wody w jednym cyklu wynosi od 1,8 l do 2,5 l.
-

Konstrukcja oparta na t?oczonym zbiorniku o pojemno?ci 11 l ze stali nierdzewnej AISI 304 eliminuje ostre kraw?dzie, u?atwiaj?c codzienne czyszczenie. Pi?ciostopniowy system filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami, a standardowa pompa spustowa zapewnia cz??ciow? wymian? wody podczas ka?dego cyklu. Wbudowany zmi?kczacz z ci?g?? regeneracj? zapobiega osadzaniu si? kamienia wewn?trz komory i bojlera.

- Podwójne ?cianki obudowy zapewniaj? izolacj? termiczn? i ograniczaj? ha?as do poziomu 54,5 dBA.
 - Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane s? ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwa?o?ci.
 - Programy samoczyszcz?ce wspomagaj? utrzymanie higieny wn?trza urz?dzenia po zako?czeniu pracy.
 - Pi?ciostopniowy filtr zatrzymuje zanieczyszczenia o wielko?ci od 2 mm do 0,51 mm.
-

Zmywarka o wymiarach 600x600x1315 mm wymaga przy??cza elektrycznego 400 V o ??cznej mocy 8,4 kW. Podwy?szona konstrukcja urz?dzenia zapewnia wysoko?? za?adunku 400 mm, co poprawia ergonomi? pracy przy wk?adaniu koszy. Model SPF525S wyposa?ony jest w pomp? spustow? umo?liwiaj?c? odprowadzenie wody na wysoko?? do 600 mm.

- Wysoko?? za?adunku wynosi 400 mm, co pozwala na mycie blach GN 1/1.
 - Urz?dzenie posiada modu? Wi-Fi do ??czno?ci z systemem SmegConnect Pro.
 - Maksymalna g??boko?? przy otwartych drzwiach wynosi 1022 mm.
 - Regulowane n?ki pozwalaj? na precyzyjne wypoziomowanie urz?dzenia na stanowisku pracy.
-

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
 - Kosz na sztu?ce 1x PHOOS04.
-

-
- Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w restauracjach, hotelach oraz piekarniach i cukierniach, gdzie wymagane jest mycie blach GN 1/1. Wysoka wydajno?? sprawia, że model ten odnajdzie si? równie? w sto?ówkach, cateringu oraz placówkach ochrony zdrowia.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 1315

Linia: PURA

Model: SPF525S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 8.4

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

