

Pakowarka próżniowa, listwa zgrzewająca 2 x 620mm, moc pompy 63m³/h Henkelman Polar 2-40

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: Hpolar2-40

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**68 878,77 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt jest produktem firmy Henkelman, która jest częścią grupy Henkelman Polar 2-40.

Urządzenie posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz dwie komory o wymiarach 400x620x240 mm każda. Wewnątrz zainstalowano pompę próżniową Busch o wydajności 63 m³/h, która pozwala na osiągnięcie próżni końcowej na poziomie 99,98% w cyklu trwającym od 15 do 40 sekund.

- Dwie listwy zgrzewające o długości 620 mm umieszczone w każdej komorze.
- Zasilanie trójfazowe 400 V przy mocy elektrycznej w zakresie 2,1-3,2 kW.
- Aluminiowa pokrywa z szybą obserwacyjną umożliwiającą kontrolę procesu pakowania.

Cyfrowy panel sterowania umożliwia zapamiętanie 10 programów pracy, co ułatwia

powtarzalno?? pakowania ró?nych grup produktów. System obejmuje funkcj? konserwacji i czyszczenia pompy oraz kontrolk? poziomu oleju, co wp?ywa na stabilno?? eksploatacji maszyny w warunkach przemys?owych.

- Standardowe podwójne uszczelnienie zapewniaj?ce szczelno?? zamkni?cia woreczków.
- Wk?adki regulacyjne w zestawie pozwalaj?ce na dopasowanie wysoko?ci komory do produktu.

Do modelu producent oferuje nast?puj?ce funkcje i wyposa?enie za dop?at?:

Wymiary	1490x820x1345
Waga	120 kg
Wymiary komory	400x620x240
Wydajno?ć pompy próżniowej	63 m ³ /h
Wymiary listwy grzewczej	620
Ilo?ć listw grzewczych	2
Wymiary	1490x820x1345
Waga	120 kg
Wymiary komory	400x620x240
Wydajno?ć pompy próżniowej	63 m ³ /h
Wymiary listwy grzewczej	620
Ilo?ć listw grzewczych	2

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 1-7 dni
Szeroko?ć (mm): 1490
Głęboko?ć (mm): 820
Wysoko?ć (mm): 1345
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 2.1
Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary komory (mm): 400x620x240
Wydajno?ć pompy próżniowej: 63 m³/h
Wymiary listwy grzewczej (mm): 620
Ilo?ć listw grzewczych: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

