

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle XL Boosted | 6 kW | 400V | czarny



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: ORACBBXL

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**61 722,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle XL Boosted | 6 kW | 400V | czarny

Urządzenie oferuje programowanie przepisów wraz z krokami gotowania wykonywanymi w automatycznej kolejności oraz tryb ręczny uruchamiany natychmiast. System FCS (Fast Cooking System) prowadzi automatyczne gotowanie według włoskich i międzynarodowych przepisów. W trybie ręcznym dostępne są trzy drogi: sama konwekcja, sama mikrofala lub połączenie obu rodzajów ciepła.

- Moc nadmuchu 3 kW, moc mikrofal 2 kW, zasilanie 400 V.
- Funkcja one touch - automatyczne gotowanie jednym dotknięciem.

Pracę kieruje 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości,

konfigurowany według potrzeb użytkownika, z interfejsem w 29 językach. Przepisy organizowane są w folderach z podglądem. Wentylator pracuje z automatycznie regulowaną prędkością, a jego obroty można też ustawić ręcznie.

Portal Nabook Plus udostępnia wirtualnego asystenta kuchennego, bazę przepisów do pobrania, monitorowanie HACCP, zdalne diagnostyki oraz powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania. Piec Oracle podłączony do tego samego konta można synchronizować, a aktualizacje instalować na wielu urządzeniach jednocześnie. Dodatkowo zapewnia Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g (2,4 GHz), Ethernet oraz port USB służący do HACCP, aktualizacji i przepisów.

Drzwiczki otwierają się w dół za pomocą ergonomicznego uchwytu i wsuwają pod powierzchnię komory. Czujnik elektroniczny kontroluje ich położenie, a autodiagnoza z inteligentnym trybem błędów ułatwia serwis. Maksymalna temperatura zewnętrznej części panelu wynosi 65°C. Urządzenie spełnia normy IEC60335-1, IEC60335-2-90 oraz EMC, a filtr katalizatora pozwala na pracę bez okapu.

Komora ma gładkie powierzchnie i stopień ochrony IPX3. Wyjmowany pojemnik OWB (Oracle Washable Box) chroni komorę przed brudem i nadaje się do mycia w zmywarce. W standardzie piec otrzymuje gładką płytę z aluminium powlekanego teflonem, opatki aluminiowe 570 x 420 x 100 mm, mycie osłon drzwiczek, kabel zasilający o długości 2 m oraz wtyczkę elektryczną.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 577

Głębokość (mm): 797

Wysokość (mm): 630

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 6

Waga (kg): 63

Pojemność (L): 36.4

Wymiary wewnętrzne (mm): 460x440x180

Moc nadmuchu (kW): 3

Moc mikrofal (kW): 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

