

Stół przyścienny bez półki | 1000x600x850 mm | skręcany | RQMSP6100



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQMSP6100

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

796,79 zł z podatkiem

Opis produktu:

Opis:

- Stół przyścienny bez półki marki **Resto Quality** stanowi świetne wyposażenie każdej profesjonalnej kuchni, ponieważ umożliwia bezpośrednią pracę na powierzchni roboczej. Dlatego sprawdzi się w restauracjach, hotelach, barach, szkołach, szpitalach, a nawet w laboratoriach
- **Tylny rant o wysokości 100 mm** skutecznie chroni przed zabrudzeniem ściany, przy której ustawiony jest stół. Pełni również funkcję estetyczną. Cała konstrukcja modelu RQMSP6100 wyróżnia się gładkimi krawędziami, które ułatwiają mycie mebla
- Stabilność stołu osiągnięto przez zastosowanie nóg o regulowanej wysokości. Posłużą do ustawienia poziomu na nierównych powierzchniach
- Wytrzymała konstrukcja w całości wykonana **ze stali nierdzewnej**
- Stół wyposażony w specjalne nóżki, które można regulować w zakresie od 0 do 25 mm
- Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 0,8 mm w jego wnętrzu znajduje się specjalna płyta MDF o grubości około 18 mm zabezpieczona przez wilgocia
- Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850 mm
- Meble technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych
- Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno

przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach

- Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu
- Nogi stołu są skręcane za pomocą śrub

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 1000x600x850
- Konstrukcja: skręcana

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1000

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



