
Agregat do komory mroźniczej | RQMZU/04A1



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQMZU/04A1

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**11 193,98 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Urządzenie mroźnicze typu monoblok
 - **Monobloki to agregaty mroźnicze typu plug-in** wypełnione czynnikiem chłodniczym, stanowiące całkowicie samodzielny system do montażu naściennego
 - System typu plug-in jest idealny do szybkiej i łatwej instalacji, a **monoblokowe systemy mroźnicze Resto Quality** są wysokiej jakości i niezawodne - zapewniając utrzymanie wymaganych temperatur wewnętrznych w mroźniach
 - **Agregaty Resto Quality** są również zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia maksymalnego stosunku między mocą wyjściową, a ilością pochłanianej energii (oszczędzając energię w porównaniu z nieefektywnym systemem mroźniczym, który w dłuższej perspektywie kosztuje więcej pieniędzy)
 - Łatwy i szybki montaż
 - Prosty panel sterowania i autonomiczny przełącznik ON/OFF
 - Taca na skropliny wraz z systemem odparowywania skroplin
 - Urządzenie wyposażone jest w mikroprzełącznik wyłączający wentylator drzwi mroźni
 - Hermetyczny kompresor
-

-
- Parownik wykonany z rur miedzianych i aluminiowych lameli
 - Silniki wentylatorów o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu
 - Pokrywa została zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwy dostęp i szybką konserwację
 - Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej
 - Plastyfikowana metalowa osłona

Wposażenie opcjonalne:

- Panel montażowy na ścianę
- Zawór termostatyczny
- Przełącznik ciśnienia wentylatora skraplacza
- Powłoka antykorozyjna węzownicy parownika

Parametry techniczne:

- Zasilanie [V]: 230
- Wymiary zewnętrzne [mm]: 455x810x700
- Czynnik chłodniczy: R290
- Parametry agregatu ściennego typu monoblok przy temperaturze otoczenia do +43°C
- Moc [HP]: 1,2
- Moc:
 - 0,76 kW dla pojemności 4 m³
 - 0,91 kW dla pojemności 5,5 m³
 - 1,1 kW dla pojemności 9,7 m³
- Zakres temperatur:
 - od -25°C dla pojemności 4 m³
 - od -20°C dla pojemności 5,5 m³
 - od -15°C dla pojemności 9,7 m³

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 455

Głębokość (mm): 810

Wysokość (mm): 700

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

