

Automatyczny ekspres do kawy RQK2S z ekranem dotykowym | pojemnik 2l | podłączenie do wody | srebrny



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK2S

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 065,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Informacje dotyczące produktu RQK2S i jego specyfikacji technicznej znajdują się w dokumencie "Specyfikacja techniczna" dostępnym na stronie internetowej producenta.


Urządzenie ma 7-calowy ekran dotykowy z interfejsem po polsku i w innych językach; pozycje menu pokazywane są graficznie, a wybrane kawy uruchamia się jednym dotknięciem. Do zapamiętania jest do 100 autorskich receptur, a każdy napój konfiguruje się osobno: objętość w ml, moc, temperatura, czas parzenia, ilość pianki lub spienionego mleka czy parametry wstępnego zaparzania. Na wyświetlaczu ustawia się też liczbę kaw dostępnych bez dalszej obsługi.

Za mielenie odpowiada jeden młynek z paskimi żarnami ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm, pracujący cicho i oferujący 9 stopni grubości regulowanych pokręteł. Pompa generuje ciśnienie 19 bar, a wydajność sięga 90 filiżanek espresso na godzinę. Wyjmowana grupa zaparząca pracuje na dawce 7-14 g (opcjonalnie XL 14-20 g), co pozwala jej regularnie myć i ogranicza ryzyko awarii.

Moduł mleczny ma automatyczny zawór sterujący przepływem pary i mleka według jego temperatury. Ekspres można zasilać ze zbiornika o pojemności 2 l albo bezpośrednio z sieci wodnej i odpływu, co eliminuje częste uzupełnianie wody. Możliwe jest również podpięcie zewnętrznej lodówki na mleko (RQM90) - mleko pobierane jest wtryskiem.

Zbiornik mieści 1,2 kg ziarna, tacka ociekowa ma pojemność 1 l, a pojemnik na fusy z czujnikiem przyjmuje do 40 krążków. W zestawie znajduje się zsyp z otworem wylotowym, dzięki któremu odpady trafiają prosto do pojemnika w szafce pod urządzeniem - rozwiązanie przydatne przy dużym ruchu. Grupa zaparząca i moduł mleczny czyści jeden wspólny automatyczny program, wspomagany animacjami instruktażowymi i powiadomieniami. Funkcja telemetrii rejestruje wykonane zabiegi konserwacyjne i pomaga planować przeglądy techniczne.

- Wymiary 300x540x490 mm, waga 17 kg, moc 1,7 kW, zasilanie 230 V.
- Regulowana wylewka w zakresie 90-170 mm dopasowuje się do filiżanek i wysokich szklanek.
- 2 porty USB oraz Wi-Fi służą do wgrywania filmów, logo i zdjęć na ekran.
- Opcjonalnie moduł płatniczy MDB obsługujący karty, NFC i kody QR.



Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 300

Głębokość (mm): 540

Wysokość (mm): 490

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 1.7

Waga (kg): 17

Wydajność (kg/24h): 90

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

