

Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | opcja mieszadła | ekran dotykowy | 48 kW | 300 l | 1320x1330x940 mm | RQK-305GR

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: RQK-305GR

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**50 275,76 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w tabeli danych technicznych (RQK-305GR) i nie należy ich traktować jako gwarancji.

Kocioł wykonano ze stali nierdzewnej. Dno zbiornika warzelnego ma grubość 3 mm, a grzanie odbywa się pośrednio za pomocą pary wytwarzanej w przestrzeni między płaszczyznami. Zbiornik ogrzewacza mieści 65 l wody.

- Wymiary zewnętrzne 1320x1330x940 mm, waga urządzenia 230 kg.
- Pokrywa na zawiasach samobalansujących ułatwia obsługę zbiornika.

Moc grzewcza wynosi 48 kW, a nagrzewanie od 20 do 90 °C trwa 70 minut. Moc grzania reguluje się precyzyjnie w dziesięciostopniowej skali, a zapłon palnika jest automatyczny

dzięki jonizacyjnej elektrodzie zapłonowej. Sterowanie odbywa się przez panel z ekranem dotykowym, a napełnianie wody przebiega automatycznie.

- Przyłącza wody zimnej i uzdatnionej 1/2", przyłącze gazowe 1/2".
- Zasilanie elektryczne 230 V, gaz G20/G30.

Urządzenie posiada podwójny system bezpieczeństwa oraz certyfikaty TÜV i B11, który pozwala na podłączenie kotła do komina. Spaliny można odprowadzać do komina lub okapu, a komin do odprowadzania spalin dostępny jest jako opcja dodatkowo płatna.

Zawór spustowy o średnicy 2" ma zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem. Konstrukcja jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny. Na zamówienie dostępne jest mieszadło zamontowane na stałe, z możliwością dostosowania ramion i opat do rodzaju produktu.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



