

Chłodziarka do wina WC1281BF wolnostojąca i do zabudowy | 425 l / 128 butelek | 595x695x1804 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: WC1281BF

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 580,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Chłodziarka do wina WC1281BF wolnostojąca i do zabudowy | 425 l / 128 butelek | 595x695x1804 mm

Jednostrefowy układ chłodzenia z elektroniczną regulacją temperatury w zakresie od 5°C do 20°C umożliwia dopasowanie warunków do konkretnego szczepu wina. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD i przyciskami dotykowymi znajduje się wewnątrz komory, co ułatwia kontrolę parametrów pracy.

- Kompresor inwerterowy na gumowych elementach amortyzujących ogranicza wibracje, chroniąc osad w butelkach.
- Dynamiczny system chłodzenia z wentylatorem zapewnia równomierną temperaturę przy poziomie hałasu 38 dB(A).
- Filtr z węglem aktywnym utrzymuje neutralność zapachów powietrza w komorze.
- Czynnik chłodniczy R600a, zasilanie 220-240 V, moc 160 W, zużycie energii 113 kWh/a.

Jedenaście półek z czarnego drutu w kształcie litery Z jest przystosowanych do różnych formatów butelek, od Alzacji przez Bordeaux i Burgundię po Rhône. Górna półka pomieści większe formy, takie jak Magnum czy Chagnotta, bez ograniczania dostępu do reszty kolekcji. Półki wysuwają się w pełni (100%) na prowadnicach z miękkim domykaniem soft-close.

Potrójnie przeszklone drzwi z przyciemnianego szkła ograniczają dopływ promieniowania UV, chroniąc wino przed utlenianiem. Boczne oświetlenie LED w postaci dwóch pionowych listew o barwie 6000 K służy do prezentacji zawartości. Drzwi pozbawione są widocznych zawiasów, a kierunek ich otwierania można zmienić. Fabryczny zamek z kluczem zabezpiecza komorę przed dostępem osób niepowołanych.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 595
Głębokość (mm): 695
Wysokość (mm): 1804
Czynnik chłodniczy: R600A
Napięcie zasilania: 220-240 V
Moc elektryczna (kW): 160
Waga (kg): 107.5
Oświetlenie: 2x pionowe LED (6000 K)
Wymiary wewnętrzne (mm): 480x540x1615
Zakres temperatur (°C): 5 / 20

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



H	W	D	C	E	F	G
1804	585	695	760	1615	480	540

