

Zmywarka kapturowa Resto Quality RQX1000 B DD | dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | pompa spustowa | 11,25 kW (RQ1000 B



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQX1000 B DD

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**12 797,29 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebiegiemmy Resto Quality RQX1000 B DD | Instalacja z dwoma dozownikami i pompą spustową | 11,25 kW (RQ1000 B)

Panel z elektromechanicznym sterowaniem daje wybór dwóch cykli, 90- i 180-sekundowego, a także trybu ciągłego trwającego maksymalnie 600 sekund, przydatnego przy zaschniętych zabrudzeniach. Mycie odbywa się w temperaturze 60°C, płukanie wyparzańce w 85°C. Elektrozawór blokuje cofanie się brudnej wody do instalacji wodociągowej.


Zużycie wody na cykl płukania wynosi 2,6 l. Producent wskazuje, że podłogowe

zewn?trznego zmi?kczacza wody (np. modelu RQ4TD) chroni komor? przed kamieniem i podnosi skuteczno?? detergentów nawet o 30%.

Kaptur ma pojedyncze ?cianki. Górne i dolne ramiona myj?ce wykonano ze stali nierdzewnej, ramiona p?ucz?ce z tworzywa sztucznego. Filtr z materia?u kompozytowego zatrzymuje resztki jedzenia, zabezpieczaj?c pomp? myj?c? przed zatkaniem. Wysoko?? wsadu to 440 mm, wi?c mieszcz? si? wysokie naczynia, tace i garnki; kosze maj? wymiary 500x500 mm.

- Moc ca?kowita 11,25 kW, grza?ki bojlera 6,0 kW, grza?ki zbiornika 4,5 kW, pompa myj?ca 0,75 kW.
- Zasilanie 400 V, pojemno?? komory 33 l, bojlera 7 l, masa urz?dzenia 93 kg.
- Wymiary 630x750x1482 mm, 1964 mm wysoko?ci z otwartym kapturem.
- W zestawie kosz na talerze, kosz uniwersalny, pojemnik na sztu?ce, w?? zasilaj?cy 3/4 cala i odp?ywowy.

Dozowniki chemii pracuj? automatycznie, a pompa spustowa u?atwia odprowadzanie wody z komory. Gwarancja na urz?dzenie wymaga listy kontrolnej pierwszego uruchomienia podpisanej przez technika z uprawnieniami E1, E3.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 630

Głębokość (mm): 750

Wysokość (mm): 1482

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Waga (kg): 93

Pojemność bojlera (L): 7

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Długość cyklu mycia (s): 90/180/600 (cykl ciągły)

Moc całkowita (kW): 11.25

Moc grzałki bojlera (kW): 6.0

Temperatura mycia (°C): 60

Dozownik płynu myjącego: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

