

Schładzarko-zamrażarka szokowa 10x GN 1/1, RM GASTRO ISN 1011 IS 1011 NEW



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IS1011NEW

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**56 078,16 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt nie jest przeznaczony do użytku w celach medycznych. Nie należy go stosować w celu leczenia lub diagnozowania chorób. Nie należy go stosować w celu diagnozowania chorób. Nie należy go stosować w celu diagnozowania chorób.

Urządzenie umożliwia schładzanie 45 kg wsadu na cykl oraz zamrażanie do 30 kg produktów, osiągnięcie temperatury mrożenia do -40°C. System zarządza procesami zgodnie z wytycznymi HACCP, oferując m.in. sterowane rozmrażanie oraz funkcję Multilevel, która pozwala na niezależne ustawienie czasu obróbki dla każdego poziomu prowadnic.

- Pojemne komory mieści 10x GN 1/1 o głębokości 65 mm lub 10x EN 600x400.
 - Precyzyjna 4-punktowa sonda potrawy zapewnia pełną kontrolę nad temperaturą wewnątrz produktu.
 - Regulowana prędkość wentylatora pozwala na dostosowanie dynamiki chłodzenia do rodzaju żywności.
-

Obsługa odbywa się za pomocą dotykowego panelu HD o przekątnej 9 cali z intuicyjnymi piktogramami. System HACCP Real Time wizualizuje dane na wyświetlaczu, a wbudowane porty USB i SD pozwalają na archiwizację parametrów, wgrywanie własnych programów oraz aktualizację oprogramowania.

- Programowalny cykl Kombi umożliwia tworzenie spersonalizowanych procesów obróbki termicznej.
- System autodiagnostyki na bieżąco monitoruje błądy i stan techniczny podzespołów.
- Wizualizacja zużycia energii ułatwia bieżącą kontrolę kosztów eksploatacji urządzenia.

Wnętrze komory roboczej zostało wyposażone w oświetlenie LED, co poprawia widoczność podczas pracy. Konstrukcja o wymiarach 790 na 839 na 1650 mm opiera się na 10 prowadnicach dostosowanych do standardów GN i EN.

- Specjalny filtr kondensatora umożliwia samodzielne czyszczenie bez konieczności wzywania serwisu.
- Karta SD dołączona do zestawu zawiera filmy instruktażowe ułatwiające wdrożenie personelu.

Cechy produktu:

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 790

Głębokość (mm): 839

Wysokość (mm): 1650

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 1.59

Waga (kg): 179

Rodzaj prowadnic (GN): 1/1

Rodzaj prowadnic (GN): 600x400

Ilość prowadnic (szt): 10

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: