

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | automatyczny system myjący | 6xGN2/1 | 18,6 kW | 400 V | Mychef iCook 062E TSC | System



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: iCook 062E TSC

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**49 265,19 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i specyfikacją techniczną produktu na stronie: www.mychef.pl

Urządzenie oferuje trzy tryby pracy: konwekcję oraz tryb mieszany konwekcja plus para (od 30 °C do 280 °C) oraz parę wodną nasyconą (od 30 °C do 130 °C). Panel sterowania wyposażono w 10-calowy ekran dotykowy TFT, na którym można zapisać do 400 programów po 10 kroków każdy. Funkcja Multilevel pozwala jednocześnie przygotowywać różne potrawy na oddzielnych poziomach, a Just In Time synchronizuje wkładanie pojemników tak, aby dania były gotowe o tej samej porze.

- MySmartCooking sam oblicza parametry na podstawie produktu, obróbki i stopnia przyrumienienia.
- FastMenu tworzy ekran szybkiego dostępu do wybranych programów i funkcji.
- Wi-Fi i platforma MyCloud umożliwiają podgląd statusu pieczenia i zarządzanie

- Prowadnice typu C z systemem antyprzechy?owym, odleg?o?? mi?dzy nimi to 85 mm.
- Zintegrowana rynienka ociekowa z filtrem zapobiegaj?cym zatkania odp?ywu.
- O?wietlenie LED odporne na wysokie temperatury o minimalnym zu?yciu energii.

Automatyczny system myj?cy MyCare wykrywa stopie? zabrudzenia komory i doбира odpowiedni program spo?ród czterech stopni plus p?ukania. Sondy jedno- i wielopunktowe, w tym sonda sous-vide, pod??cza si? przez magnetyczne z??cze plug & play. Z??cze USB s?u?y do rejestrowania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania oraz transferu programów, a funkcja Cooking Check podsumowuje zu?ycie za dzie?, miesi?c lub rok. Tryb NightWatch kontynuuje nocne gotowanie po przerwie w zasilaniu i ostrzega widocznie oraz d?wi?kowo, gdy temperatura spadnie poni?ej 56 °C.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 760

Głębokość (mm): 1050

Wysokość (mm): 865

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 18.6

Waga (kg): 118

Ilość półek: 6

Zakres temperatur (°C): 30 - 280

Rodzaj pojemników: 2/1 GN

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



