
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | piekarniczocukierniczy | automatyczny system myjący | 6x600x400 | 12,6 kW | 400 V



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: BAKE MASTER 6E TSC

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**27 188,17 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | piekarniczocukierniczy | automatyczny system myjący | 6x600x400 | 12,6 kW | 400 V

Urządzenie obsługuje trzy tryby pracy: konwekcję od 30° do 260°C, tryb mieszany konwekcja plus para w tym samym zakresie oraz parę wodną nasyconą od 30° do 130°C. Producent podaje zalecaną dzienną wydajność 90 bagietek o gramaturze 250 g i długości 54 cm oraz 288 rogalików o gramaturze 85 g i średnicy 10 cm. Piec wspiera także gotowanie sous-vide i regenerację potraw.


Komora grzewcza jest w pełni spawana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z zaokrąglonymi krawędziami i odpływem przez zintegrowany syfon. Drzwi z potrójną szybą niskoemisyjną są mocowane na zawiasach i łatwe do czyszczenia. Rączka oraz

elementy z tworzyw sztucznych mają powłokę antybakteryjną, a stopień ochrony wynosi IPX5.

System SmartWind reguluje kierunek obrotów i prędkość wentylatorów, oferując 4 prędkości dla równomiernego pieczenia. Technologia MultiSteam wprowadza podwójny wtrysk pary z wstępnym podgrzewaniem wody, co przyspiesza generowanie pary względem rozwiązań bojlerowych i natryskowych. Funkcja TSC utrzymuje stabilność termiczną w niskich temperaturach z odchyleniami $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, a DryOut Plus aktywnie usuwa wilgoć z komory, poprawiając chrupkość wypieków.

- 40 programów z fazami gotowania plus 3, 7 przycisków szybkiego dostępu
- Sonda wewnętrzna jednopunktowa, manualna regeneracja, automatyczne nagrzewanie wstępne
- System Cooldown do szybkiego schładzania przed czyszczeniem
- Wizualny i dźwiękowy alarm zakończenia gotowania, wyświetlacz LED

Piec ma automatyczny system myjący MyCare, który wykrywa stopień zabrudzenia komory i proponuje odpowiedni program. Zintegrowana rynienka ociekowa podłączona do odpływu ma filtr zatrzymujący resztki jedzenia. Automatyczne odprowadzanie wody działa również przy otwartych drzwiach, a prowadnice typu L ułatwiają czyszczenie. Oświetlenie LED odporne na wysokie temperatury zużywa mało energii. W opcji dostępne są zestaw przyrządy do wody i odpływu MYCHA245 z 5 tabletkami CleanDuo, zestaw UltraVioletSteam MYCHA385 do sterylizacji pary, podstawa z prowadnicami 600 x 400 MYCHA229 oraz okapy kondensacyjne MYCHA352, MYCHA267 i MYCHA270.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 760

Głębokość (mm): 785
Wysokość (mm): 865
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 12.6
Waga (kg): 94
Ilość półek: 6
Zakres temperatur (°C): 30 - 260
Rodzaj pojemników: 600 x 400 EN

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

