

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-45WPE-F | 47 kg/24h | chłodzona wodą | pompa spustowa | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-45WPE-F

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**19 252,58 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zamknięty system komór wytwarza zwarte i twarde kostki o masie 23 g każda, a każda partia powstaje ze więcej wody. Wydajność zależy od warunków pracy: 50 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 44 kg przy 21°C i 15°C oraz 41 kg przy 32°C i 21°C.

- Automatyczny cykl pływania i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia.
- Magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ i zmniejsza możliwość wycieków.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Wymiary urządzenia to 503x456x840 mm, masa netto wynosi 46 kg, a nóżki regulowane są w zakresie 90 - 125 mm. Zasilanie stanowi 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia to 0,225 kW, a czynnikiem chłodniczym jest R290 w ilości 0,09 kg.

- Zakres temperatur pracy: otoczenie 1 - 40°C, woda 5 - 35°C.
- Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa; instalacja wymaga wążociwie zaprojektowanego obiegu wody.

Elektroniczny sterownik daje łatwy dostęp do ustawień. Wersja FlexiCube ma wewnętrzny pompę spustową, co pozwala odprowadzać wodę nawet powyżej poziomu spustu. Wbudowany zasobnik mieści około 18 kg lodu, więc produkcja nie wymaga osobnego pojemnika.

- Wyjmowany zbiornik na wodę ułatwia codzienne czynności higieniczne.
- Filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia i wymienna uszczelka drzwi upraszczają serwis.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 503
Głębokość (mm): 456
Wysokość (mm): 840
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.225
Pojemność zasobnika (kg): 18

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g