

# Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-E-25 | 58 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka sześcianna



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: IM-65PE-E-25

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**22 859,55 zł z  
podatkiem**


## Opis produktu:

Zamknięty system komór formuje zwarte, twarde kostki o wymiarach 25x25x23 mm, a każda porcja powstaje z wody pobieranej na nowo. Automatyczne przepukanie i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia w trakcie pracy. Wydajność zależy od warunków: 50 kg/24h przy 21°C otoczenia i 15°C wody oraz 40 kg/24h przy 32°C i 21°C.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego mycia. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wodnego, a czynnikiem chłodniczym jest R290 w ilości 0,11 kg.

Elektroniczny sterownik ułatwia obsługę, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i ogranicza ryzyko wycieków. Urządzenie pracuje przy temperaturze otoczenia od 1 do 40°C i wodzie od 5 do 35°C, przy ciśnieniu zasilania 0,07 - 0,8 MPa oraz zasilaniu 1/220 - 240V/50Hz; moc to 0,305 kW.

Wersja EliteCube oferuje sanityzację UV-C powietrza i wody z wbudowaną pompą spustową. Zbiornik na wodę wyjmuje się do mycia, filtr powietrza można czyścić samodzielnie, a uszczelka drzwi jest wymienna. Nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm, co ułatwia poziomowanie i utrzymanie czystości pod urządzeniem o masie netto 49 kg.




### Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok  
Czas realizacji: 1-14 dni  
Szerokość (mm): 633  
Głębokość (mm): 509  
Wysokość (mm): 840  
Czynnik chłodniczy: R290  
Napięcie zasilania: 230 V  
Pompa spustowa: Tak  
Moc elektryczna (kW): 0.305  
Pojemność zasobnika (kg): 26

### Atrybuty produktu:

### Galeria produktu:



Cube Size: **S-25**  
Weight: 13 g