

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-U | 58 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-U

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**21 402,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Produkcja sięga 62 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, a w warunkach 32°C i 21°C spada do 56 kg. Zamknięty system komór daje zwarte, twarde kostki o masie 23 g każda, a każda partia powstaje ze więcej wody. Elektroniczny sterownik obsęguje ustawienia urządzenia, a pompa DC reguluje prędkość, co stabilizuje przepływ i zmniejsza ryzyko przecieków.

- Czynnik chłodniczy R290 (0,11 kg) w układzie chłodzenia wodnego.
- Zasilanie 1/220 - 240V/50Hz, moc 0,28 kW.
- Cięnienie wody zasilającej 0,07 - 0,8 MPa.

Automatyczne p?ukanie i zamkni?ty obieg wody ograniczaj? ryzyko zanieczyszczenia lodu podczas produkcji. Wersja UltraCube dodatkowo wykorzystuje promieniowanie UV-C do sanityzacji powietrza i wody. Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i cz?stego mycia.

Zasobnik mie?ci oko?o 26 kg lodu, wi?c urz?dzenie pracuje bez osobnego pojemnika. Wymiary 633x506x840 mm i masa netto 48 kg u?atwiaj? wpasowanie w zaplecze barowe lub gastronomiczne. N?ki regulowane s? w zakresie 90 - 125 mm, co pozwala wypoziomowa? kostkark? na nier?wnym pod?o?u.

- Wyjmowany zbiornik wody upraszcza codzienne czynno?ci higieniczne.
- Filtr powietrza mo?na czy?ci?, a uszczelk? drzwi wymieni? bez rozbierania obudowy.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szeroko??: 633
G?boko??: 506
Wysoko??: 840
Czynnik ch?odniczy: R290
Napi?cie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.28
Pojemno??: zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g