

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-F | 58 kg/24h | chłodzona wodą | pompa spustowa | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-F

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**22 140,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte, twarde sześciány o wymiarach 28x28x32 mm i masie 23 g każda. Każda partia powstaje ze świeżej wody, a automatyczne pękanie wraz z zamkniętym obiegiem ogranicza ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji.


- 62 kg lodu na dobę przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C.
- Przy 21°C otoczenia i wodzie 15°C wydajność wynosi 60 kg/24h.
- Nawet przy 32°C i wodzie 21°C urządzenie produkuje 56 kg/24h.

Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień bez demontażu paneli. Magnetyczna

pompa DC pracuje ze zmienną prędkością, co utrzymuje stabilny przepływ i zmniejsza ryzyko przecieków. Zasobnik mieści około 26 kg lodu, więc produkcja nie wymaga osobnego pojemnika.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają zabiegi higieniczne i serwisowe. Nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm, co ułatwia poziomowanie i utrzymanie czystości pod urządzeniem.

- Wymiary obudowy: 633x506x840 mm, masa netto 49 kg.
- Czynnik chłodniczy R290 (0,11 kg), moc urządzenia 0,28 kW.
- Zakres temperatur pracy: otoczenie 1 - 40°C, woda 5 - 35°C.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 840
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.28
Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g