

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-E | 58 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka sześcián



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**23 357,70 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte kostki w kształcie sześciánu o wymiarach 28x28x32 mm i masie 23 g ka?da. Ka?da partia powstaje ze ?wie?ej wody, a automatyczne p?ukanie wraz z zamkniętym obiegiem ograniczaj? ryzyko zanieczyszczenia. Wydajno?? zale?y od warunków pracy: 62 kg/24h przy 10°C otoczenia i wody, 60 kg/24h przy 21°C i 15°C oraz 56 kg/24h przy 32°C i 21°C.

Obudowa wykonano ze stali nierdzewnej, przystosowanej do intensywnej eksploatacji i cz?stego mycia. Elektroniczny sterownik daje prost? obs?ug? parametrów, a pompa DC o regulowanej pr?dko?ci utrzymuje stabilny przep?yw wody i zmniejsza ryzyko wycieku.

Urządzenie pracuje na czynniku R290 (0,11 kg) przy mocy 0,28 kW, w zakresie temperatur otoczenia 1 - 40°C i wody 5 - 35°C. Wymiary korpusu to 633x506x840 mm, masa netto 48 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm.

Wariant EliteCube wyposażono w lampy UV-C dezynfekujące zarówno powietrze, jak i wodę, oraz w pompę spustową ułatwiającą odprowadzenie wody. Skraplacz chłodzony wodą sprawdza się tam, gdzie ciepło nie powinno trafiać do pomieszczenia; instalacja wymaga odpowiednio zaprojektowanego obiegu wody. O higienie dbaj: wyjmowany zbiornik, filtr powietrza do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi. Zasobnik na około 26 kg lodu pozwala pracować bez dodatkowego pojemnika.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 840
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.28
Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g