

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130CPE | 108 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka sześcián | 28x28x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-130CPE

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**28 090,13 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, takich jak restauracje, kawiarnie, bar, itp. Nie należy go używać do przechowywania żywności.

Zamknięty system komór daje zwarte, twarde kostki o wymiarach 28x28x32 mm i masie 23 g każda. Każda partia powstaje ze świeżej wody, a automatyczne pękanie wraz z zamkniętym obiegiem ograniczają ryzyko zanieczyszczenia produktu.


- Wydajność spada do 99 kg/24h przy 21°C otoczenia i 15°C wody.
- Przy 32°C otoczenia i 21°C wody uruchomienie daje 89 kg lodu na dobę.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody, a

czynnikiem chłodniczym jest R290. Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień, natomiast magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieków.

- Moc urządzenia wynosi 0,57 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.
- Zakres pracy: temperatura otoczenia 1 - 40°C, woda 5 - 35°C.
- Ciężnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa.

Wbudowany zasobnik mieści około 38 kg lodu, więc produkcja nie wymaga osobnego pojemnika. Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają zabiegi higieniczne i serwisowe. Zużycie wody przy 10°C otoczenia i wody to 0,43 m³ na dobę; wymiary urządzenia to 1004x600x700 mm przy masie netto 80 kg.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 1004
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 700
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.57
Pojemność zasobnika (kg): 38

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g