

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130CPE-U-23 | 108 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześćcian | 28x28x23 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-130CPE-U-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**30 304,13 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Urządzenie pracuje samodzielnie, bez osobnego pojemnika na lód, dzięki zasobnikowi o pojemności 38 kg. Wydajność zależy od warunków pracy: przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C to 103 kg/24h, przy 21°C i 15°C spada do 97 kg/24h, a przy 32°C i 21°C wynosi 85 kg/24h. Dopuszczalny zakres temperatur to 1 - 40°C dla otoczenia oraz 5 - 35°C dla wody zasilającej.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i częstego mycia. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody skraplacza. Urządzenie korzysta z czynnika chłodniczego R290 (0,125 kg) i

pobiera moc 0,585 kW; wymiary to 1004x600x700 mm, a masa netto 80 kg.

Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do ustawień. Zamknięty system komór formuje zwarte kostki, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Automatyczne pukanie między cyklami oraz zamknięty obieg produkcyjny podnosi poziom higieny. Magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ i zmniejsza ryzyko przecieków. Ciśnienie wody zasilającej powinno mieścić się w przedziale 0,07 - 0,8 MPa, a zużycie wody w warunkach 10/10°C wynosi 0,54 m³/24h.

- Sanityzacja UV-C wspiera dezynfekcję zarówno powietrza, jak i wody w procesie produkcji.
- Zbiornik na wodę da się wyjąć, co ułatwia jego mycie i kontrolę czystości.
- Filtr powietrza można czyścić, a uszczelnienie drzwi wymienić bez rozbierania urządzenia.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 1004
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 700
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.585
Pojemność zasobnika (kg): 38

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g