

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130PE-F | 116 kg/24h | chłodzona powietrzem | pompa spustowa | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130PE-F

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**30 580,88 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez powiadomienia nie są gwarantowane.

Zamknięty system komór daje zwarte i twarde kostki o masie 23 g każda. Wersja FlexiCube ma wewnętrzny pompowy spustowy, a skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez osobnego obiegu wody skraplacza. Czynnik chłodniczy R290 znajduje się w ilości 0,14 kg.

- Wydajność spada do 107 kg/24h przy 21°C otoczenia i wodzie 15°C oraz do 96 kg/24h przy 32°C i wodzie 21°C
- Zużycie wody wynosi 0,47 m³/24h przy temperaturze otoczenia i wody 10°C

Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do ustawień. Magnetyczna pompa DC reguluje swój przepływ, co utrzymuje stabilny przepływ i zmniejsza ryzyko przecieków. Urządzenie pobiera wodę pod ciśnieniem od 0,07 do 0,8 MPa, a dopuszczalne warunki pracy to temperatura otoczenia 1 - 40°C oraz wody 5 - 35°C. Automatyczne pukanie i hermetyczny obieg wody ograniczają możliwość zanieczyszczenia lodu w trakcie cyklu produkcyjnego.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przygotowana na intensywną eksploatację w gastronomii i częste mycie. O higienę dbają wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza nadający się do czyszczenia i wymienialna uszczelka drzwi. Korpus o wymiarach 704x506x1210 mm waży 72 kg netto i stoi na nóżkach regulowanych w zakresie 70 - 110 mm. Moc urządzenia to 0,565 kW przy zasilaniu 1/220 - 240V/50Hz.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.565
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g