

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DPE-U | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześćcian | 28x28x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240DPE-U

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**35 562,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkcja lodu zależy od warunków pracy: 210 kg/24h przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 195 kg przy 21°C i 15°C oraz 175 kg przy 32°C i 21°C. Każda partia powstaje ze świeżej wody, a zamknięte komory dają zwarte i twarde kostki o masie 23 g. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody, a czynnikiem chłodniczym jest R290 w ilości 0,147 kg.

- Elektroniczny sterownik z panelem dostępnym dla operatora.
 - Pompa magnetyczna DC regulująca obroty, stabilizująca przepływ i zmniejszająca ryzyko przecieków.
 - Automatyczne pukanie po każdym cyklu wspiera higienę produkcji.
-

Wersja UltraCube wykorzystuje promieniowanie UV-C do dezynfekcji zarówno powietrza, jak i wody biorącej udział w procesie. To dodatkowa warstwa ochrony, która ogranicza rozwój drobnoustrojów wewnątrz maszyny bez użycia chemii.

Obudowę wykonano ze stali nierdzewnej, przystosowanej do intensywnej eksploatacji i częstego mycia. Wymiary modułu to 1084x700x500 mm przy masie netto 82 kg. Konstrukcja przewiduje zestawienie maksymalnie trzech modułów: jednego DPE/DNE i dwóch XPE/XNE, co podnosi łączną wydajność bez zajmowania dodatkowego miejsca na posadzce.

Lód odbiera się do zasobnika dobieranego osobno; kompatybilne modele to B-340SB, F-650-44S, F-950-48S i F-1025-52S. Urządzenie wymaga zasilania 1/220 - 240V/50Hz, wody o ciśnieniu 0,07 - 0,8 MPa i pracuje w zakresie temperatur otoczenia 1 - 40°C oraz wody 5 - 35°C.

- Wyjmowany zbiornik na wodę upraszcza mycie wnętrza.
- Filtr powietrza można czyścić samodzielnie, bez wezwania serwisu.
- Wymienna uszczelka drzwi skraca czas naprawy.
- Zużycie wody: 0,67 m³/24h przy 10°C otoczenia i 10°C wody.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1084

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 500


Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.845

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g

Model	B-14028	B-21028	B-34028
Ice 1000	10,000	10,000	10,000
Ice 2000	20,000	20,000	20,000
Ice 3000	30,000	30,000	30,000
Ice 4000	40,000	40,000	40,000
Ice 5000	50,000	50,000	50,000
Ice 6000	60,000	60,000	60,000
Ice 7000	70,000	70,000	70,000
Ice 8000	80,000	80,000	80,000
Ice 9000	90,000	90,000	90,000
Ice 10000	100,000	100,000	100,000
Ice 11000	110,000	110,000	110,000
Ice 12000	120,000	120,000	120,000
Ice 13000	130,000	130,000	130,000
Ice 14000	140,000	140,000	140,000
Ice 15000	150,000	150,000	150,000
Ice 16000	160,000	160,000	160,000
Ice 17000	170,000	170,000	170,000
Ice 18000	180,000	180,000	180,000
Ice 19000	190,000	190,000	190,000
Ice 20000	200,000	200,000	200,000
Ice 21000	210,000	210,000	210,000
Ice 22000	220,000	220,000	220,000
Ice 23000	230,000	230,000	230,000
Ice 24000	240,000	240,000	240,000
Ice 25000	250,000	250,000	250,000
Ice 26000	260,000	260,000	260,000
Ice 27000	270,000	270,000	270,000
Ice 28000	280,000	280,000	280,000
Ice 29000	290,000	290,000	290,000
Ice 30000	300,000	300,000	300,000
Ice 31000	310,000	310,000	310,000
Ice 32000	320,000	320,000	320,000
Ice 33000	330,000	330,000	330,000
Ice 34000	340,000	340,000	340,000
Ice 35000	350,000	350,000	350,000
Ice 36000	360,000	360,000	360,000
Ice 37000	370,000	370,000	370,000
Ice 38000	380,000	380,000	380,000
Ice 39000	390,000	390,000	390,000
Ice 40000	400,000	400,000	400,000
Ice 41000	410,000	410,000	410,000
Ice 42000	420,000	420,000	420,000
Ice 43000	430,000	430,000	430,000
Ice 44000	440,000	440,000	440,000
Ice 45000	450,000	450,000	450,000
Ice 46000	460,000	460,000	460,000
Ice 47000	470,000	470,000	470,000
Ice 48000	480,000	480,000	480,000
Ice 49000	490,000	490,000	490,000
Ice 50000	500,000	500,000	500,000
Ice 51000	510,000	510,000	510,000
Ice 52000	520,000	520,000	520,000
Ice 53000	530,000	530,000	530,000
Ice 54000	540,000	540,000	540,000
Ice 55000	550,000	550,000	550,000
Ice 56000	560,000	560,000	560,000
Ice 57000	570,000	570,000	570,000
Ice 58000	580,000	580,000	580,000
Ice 59000	590,000	590,000	590,000
Ice 60000	600,000	600,000	600,000
Ice 61000	610,000	610,000	610,000
Ice 62000	620,000	620,000	620,000
Ice 63000	630,000	630,000	630,000
Ice 64000	640,000	640,000	640,000
Ice 65000	650,000	650,000	650,000
Ice 66000	660,000	660,000	660,000
Ice 67000	670,000	670,000	670,000
Ice 68000	680,000	680,000	680,000
Ice 69000	690,000	690,000	690,000
Ice 70000	700,000	700,000	700,000
Ice 71000	710,000	710,000	710,000
Ice 72000	720,000	720,000	720,000
Ice 73000	730,000	730,000	730,000
Ice 74000	740,000	740,000	740,000
Ice 75000	750,000	750,000	750,000
Ice 76000	760,000	760,000	760,000
Ice 77000	770,000	770,000	770,000
Ice 78000	780,000	780,000	780,000
Ice 79000	790,000	790,000	790,000
Ice 80000	800,000	800,000	800,000
Ice 81000	810,000	810,000	810,000
Ice 82000	820,000	820,000	820,000
Ice 83000	830,000	830,000	830,000
Ice 84000	840,000	840,000	840,000
Ice 85000	850,000	850,000	850,000
Ice 86000	860,000	860,000	860,000
Ice 87000	870,000	870,000	870,000
Ice 88000	880,000	880,000	880,000
Ice 89000	890,000	890,000	890,000
Ice 90000	900,000	900,000	900,000
Ice 91000	910,000	910,000	910,000
Ice 92000	920,000	920,000	920,000
Ice 93000	930,000	930,000	930,000
Ice 94000	940,000	940,000	940,000
Ice 95000	950,000	950,000	950,000
Ice 96000	960,000	960,000	960,000
Ice 97000	970,000	970,000	970,000
Ice 98000	980,000	980,000	980,000
Ice 99000	990,000	990,000	990,000
Ice 100000	1,000,000	1,000,000	1,000,000