

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-13W0PE-F | 116 kg/24h | chłodzona wodą | pompa spustowa | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130WPE-F

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**32 278,28 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Urządzenie wytwarza kostki sześciennie o wymiarach 28x28x32 mm i masie 23 g każda. Zamknięty system komór daje zwarte, twarde kostki, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Wydajność wynosi do 108 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 109 kg przy 21°C i 15°C oraz 99 kg przy 32°C i 21°C.

- Cykl przepływania i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia lodu.
- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,147 kg.
- Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Elektroniczny sterownik ułatwia obsługę parametrów, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza możliwość wycieków. Skraplacz chłodzony wodą sprawdza się tam, gdzie ciepło nie powinno być oddawane do pomieszczenia; instalacja wymaga odpowiednio zaprojektowanego obiegu wody.

Korpus ma wymiary 704x506x1210 mm, moc urządzenia to 0,53 kW, a masa netto 72 kg. Nóżki reguluje się w zakresie 70 - 110 mm, co ułatwia poziomowanie podłączenia hydraulicznego. Zasilanie: 1/220 - 240V/50Hz; dopuszczalna temperatura otoczenia to 1 - 40°C, a wody 5 - 35°C.

- Wyjmowany zbiornik na wodę upraszcza czynności higieniczne.
- Filtr powietrza nadaje się do czyszczenia, uszczelka drzwi jest wymienna.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.53
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g