

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-13W0PE-E-23 | 116 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka sześcián



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130WPE-E-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**34 446,15 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Modu? produkcyjny osi?ga 99 kg lodu na dob? przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, a przy 32°C otoczenia i wodzie 21°C - 93 kg. Ka?da partia powstaje ze ?wie?ej wody, a zamkni?te komory daj? zwarte, twarde kostki o masie 17 g. Automatyczne p?ukanie i zamkni?ty obieg wody zmniejszaj? ryzyko ska?enia produktu podczas produkcji.

- Zakres temperatur pracy: otoczenie 1 - 40°C, woda zasilaj?ca 5 - 35°C
 - Ci?nienie wody zasilaj?cej 0,07 - 0,8 MPa, czynnik ch?odniczy R290 (0,147 kg)
 - Moc urz?dzenia 0,525 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz
-

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego mycia. Wymiary urządzenia to 704x506x1210 mm przy masie netto 72 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 70 - 110 mm, co ułatwia poziomowanie przy montażu.

Wersja EliteCube posiada dezynfekcję UV-C powietrza i wody z wewnętrzną pompą spustową. Elektroniczne sterowanie daje prosty dostęp do parametrów pracy, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza szansę na przecieki.

Czynności czystościowe upraszczają zbiornik na wodę wyjmowany z korpusu oraz filtr powietrza, który można czyścić bez rozbierania urządzenia. Wymienialna uszczelka drzwi pozwala odnowić szczelność zasobnika bez wymiany całego drzwi, co skraca przestoje w serwisie.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.525
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **M-23**

Weight: 17 g