

Kostkarka do lodu Hoshizaki KM-40C-HC-W | 43
kg/24h | chłodzona powietrzem | czyszczenie
automatyczne | kostka półksiężyc



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KM-40C-HC-W
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

17 020,13 zł z
podatkiem

Opis produktu:

[illegible]

Przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C kostkarka daje 43 kg lodu na dobę, a przy 32°C otoczenia i 21°C wody 33 kg. Łód próżniowy ma wymiary 38x29x13 mm. Układ chłodzenia wodnego ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia i wymaga podłączenia obiegu skraplacza.


Technologia CycleSaver opiera się na dwustronnym parowniku ze stali nierdzewnej,

który formuje lód po obu stronach w jednym cyklu. Stalowa powierzchnia parownika znosi czyszczenie środkami usuwającymi osady mineralne bez ryzyka uszkodzenia się powłoki. Moc urządzenia wynosi 0,22 kW, a zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.

Płyta sterująca EverCheck sygnalizuje nieprawidłowości alarmem dźwiękowym i oferuje funkcje diagnostyczne. Elektroniczne sterowanie z pompą DC o zmiennym przepływie pozwala precyzyjnie zarządzać obiegiem wody. Program higieniczny wykonuje automatyczne i ręczne płukanie układu wodnego, a tryb sanitarny uruchamia się po czterech godzinach bezczynności urządzenia.

- Wieża woda podawana co 10, 5, 2 lub 1 cykl, fabrycznie ustawione co 10 cykli
- Ciśnienie wody zasilającej 0,07 - 0,8 MPa, temperatura pracy wody 7 - 32°C
- Zakres regulacji nóżek 144 - 167 mm, waga netto 39 kg

Filtr powietrza nadaje się do bieżącego czyszczenia, a uszczelka drzwi jest wymiowana, co upraszcza utrzymanie higieny. Dopuszczalna temperatura otoczenia to 7 - 38°C. Zużycie wody przy warunkach 10°C/10°C wynosi 0,25 m³ na dobę.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 452

Głębokość (mm): 610

Wysokość (mm): 838

Czynnik chłodniczy: R290


Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 0.22

Pojemność zasobnika (kg): 16

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Kostka w kształcie półksiężyca
Waga ok. 9 g
Model KM

