

Ekspres do kawy 2-grupowy EX3 2GR W PID Premium Smartsteam | 3,35 kW | Premium Version



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: EX3 2GR W Premium Smartsteam

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**32 950,35 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Diagramy do pracy i eksploatacji EX3 2GR W PID Premium Smartsteam | 3,35 kW | Premium Version

Każda z dwóch grup ma własny bojler z wymiennikiem ciepła, a wspólny zbiornik mieści 11,5 l wody. Temperatura jest regulowana z wykorzystaniem technologii PID, co pozwala na precyzyjne utrzymanie parametrów parzenia. W standardzie dostępne są funkcje wstępnego zaparzania pre-infusion, automatycznego napełniania wody oraz program automatycznego czyszczenia.


Funkcja Smartsteam prowadzi proces spieniania mleka automatycznie i wyłącza dyszę po osiągnięciu zadanej temperatury, dzięki czemu operator może równocześnie obsługiwać kolejnych klientów. Do dyspozycji baristy pozostają też dwie dysze Cool Touch regulowane dźwigniami, wylewka wrzotku, podwójny manometr i elektroniczny wyświetlacz.

Bojler wykonano z miedzi, podobnie jak rurki systemu prowadzenia wody. Kolby opisano jako ergonomiczne, trwałe i wytrzymałe, a grupa Take Away ma podwyższony

wysoko?? z podstawkami na ni?sze fili?anki. Ulepszony system odp?ywu wody u?atwia utrzymanie czysto?ci blatu roboczego.

- Wymiary korpusu 770x575x465 mm, waga urz?dzenia 62 kg
- Zasilanie 230 V przy mocy grzejnej 3,35 kW
- Standardowy kolor bia?y, panele boczne, d?wignie i kolby w wyko?czeniu d?b lub orzech

W zestawie znajduj? si? dwie dysze do spieniania mleka Cool Touch, jedna kolba pojedyncza, dwie kolby podwójne, dwie podstawki na ni?sze fili?anki, wylewka wrz?tku, w?? zasilaj?cy, w?? odp?ywowy oraz membrana czyszcz?ca. Producent przewidzia? szeroki zakres personalizacji wygl?du, obejmuj?cy kolor, wyko?czenie, o?wietlenie grupy i sterowanie. O?wietlenie grupy jest cz??ci? standardowej konfiguracji.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 770
Głębokość (mm): 575
Wysokość (mm): 465
Napięcie zasilania: 230 V
Moc elektryczna (kW): 3.35
Waga (kg): 62
Pojemność bojlera (L): 11.5
Ilość grup: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

