

Ekspres kolbowy do kawy Replica Elettronica 2GR I 2-grupowy I moc 4 kW



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: Replica Elettronica 2GR

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**26 527,41 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Replika kolbowy do kawy Replica Elettronica 2GR I 2-grupowy I moc 4 kW

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, a grupy zaparzacze z chromowanego mosiądzu. Wewnątrz pracuje miedziany bojler o pojemności 12 l z wymiennikami ciepła. Niska grupa ułatwia pracę z filiżankami, a urządzenie podłącza się bezpośrednio do sieci wodociągowej i odpływu.

- Wymiary 730x550x600 mm, waga 85 kg.
- Zasilanie 230 V, moc grzewcza 4 kW.

Technologia HX (Heater eXchanger) opiera się na obiegu termosyfonowym z indywidualnym obiegiem ciepła dla każdej grupy i utrzymuje urządzenie w stałej temperaturze roboczej. Temperaturę można ustawić niezależnie dla każdej grupy, co pozwala dopasować parametry do rodzaju serwowanej kawy.

- Panel z 6 przyciskami: 4 konfigurowalne programy zaparzania i program gorącej

wody.

- Cyfrowe wyświetlacze do monitorowania temperatury i ciśnienia zaparzania.
- Manometr pokazujący ciśnienie pompy oraz ciśnienie bojlera.
- Podwójny bezpiecznik umożliwia dalsze parzenie przy awarii panelu sterowania.

Dysza spieniania mleka typu Cool Touch oraz wylewka wody sterowane są ergonomicznymi pokrętkami. Diody LED sygnalizują włączenie ekspresu i elektrycznej pęty do podgrzewania filiżanek, a czujnik poziomu wody i wyłącznik ciśnieniowy nadzorują pracę bojlera. Urządzenie ma pompę rotacyjną i funkcję automatycznego, 5-cyklowego czyszczenia każdej grupy.

- W zestawie: 2 x dysza pary z dźwigni, 1 x wylewka wody z dźwigni.
- Kolby EasyFlat: 1 x pojedyncza, 2 x podwójna, plus łepe sitko.
- Dołączony wtyczki zasilający 3/8" oraz wtyczki odpływowe.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 730
Głębokość (mm): 550
Wysokość (mm): 600
Napięcie zasilania: 230 V
Moc elektryczna (kW): 4
Waga (kg): 85
Pojemność bojlera (L): 12
Ilość grup: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

