

Ekspres kolbowy do kawy Technique 2B 2GR White | 2-grupowy | system multiboiler | PID



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: Technique 2B 2GR White

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**47 409,24 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Ekspres kolbowy do kawy Technique 2B 2GR White (2 grupowy) system multiboiler | PID

Każda z dwóch grup zaparzających jest podłączona do osobnego bojlera o pojemności 0,5 l, a woda jest wstępnie podgrzewana w wymienniku ciepła wewnątrz głównego bojlera. Dzięki temu temperatura można regulować niezależnie na każdej grupie, co daje stabilne warunki ekstrakcji. Regulacja PID pozwala ustawić zakres, w którym element grzejny bojlera się wycza i wywycza; przy paśmie 1°C i temperaturze ustawionej na 95°C grzanie startuje poniżej 94,5°C i zatrzymuje się po osiągnięciu 95,5°C.

Każda grupa ma wyświetlacz dotykowy 4,3" do zarządzania ustawieniami, w tym temperaturą zaparzania kawy i herbaty, ciśnieniem w bojlerze oraz w komorze zaparzącej. Panel sterowania zawiera 5 analogowych przycisków z 4 konfigurowalnymi programami zaparzania. Urządzenie oferuje także funkcję wstępnego zaparzania pre-infusion.

Do spieniania mleka służy dysze Cool Touch z przyciskiem natywnego uwolnienia

pe?nej mocy pary oraz pokr?t?ami regulacji jej intensywno?ci. W standardzie ekspres otrzymuje 2 dysze pary, 2 wylewki wody, 1 pojedynczy i 2 podwójne kolby EasyFlat oraz ?lepe sitko. W zestawie znajduje si? równie? w?? zasilaj?cy 3/8" i w?? odp?ywowy, a urz?dzenie pod??cza si? bezpo?rednio do sieci wodoci?gowej i odp?ywu.

Ka?da grupa ma automatyczny, 5-cyklowy program czyszczenia. Podgrzewacz fili?anek wykonany z silikonu spo?ywczego mo?na my? w zmywarce, a jego temperatur? dostosowa? do potrzeb; otwory na fili?anki nie s? po??czone z otworami wentylacyjnymi, co ogranicza przedostawanie si? brudu i wody do wn?trza. Sk?adana kratka tacki ociekowej równie? nadaje si? do mycia w zmywarce.

Wymiary urz?dzenia to 790x480x620 mm, a maksymalna wysoko?? 477 mm u?atwia prowadzenie rozmów z klientami podczas parzenia kawy. Niska grupa pozwala pracowa? w fili?ankach. Masa ekspresu wynosi 66 kg, zasilanie 230 V, moc 3,5 + 2 x 0,6 kW, a pojemno?? bojlera 11 + 2 x 0,5 l. Model w kolorze czarnym nale?y do serii dost?pnej w czterech wariantach kolorystycznych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 790
Głębokość (mm): 480
Wysokość (mm): 620
Napięcie zasilania: 230 V
Moc elektryczna (kW): 3.5 + 2 x 0.6
Waga (kg): 66
Pojemność bojlera (L): 11 + 2 x 0.5
Ilość grup: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: