

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-E-Q | 65 kg/24 h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka kula | fi 45



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-E-Q

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**57 296,48 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Produkcja lodu zależy od warunków zasilania: 27 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 25 kg przy 21°C i 15°C oraz 22 kg przy 32°C i 21°C.

Skrapacz pracuje na wodzie, co ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia, a instalacja wymaga odpowiednio zaprojektowanego obiegu wody o ciśnieniu 0,07 - 0,8 MPa.

- Elektroniczny sterownik z dostępem do ustawień urządzenia.
 - Pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stały przepływ wody.
 - Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,11 kg.
 - Zakres temperatur pracy: otoczenie 1 - 40°C, woda 5 - 35°C.
-

Wersja EliteCube wyposażono w lampy UV-C dezynfekujące powietrze i wodę oraz pompę spustową. Automatyczne pękanie po każdym cyklu i zamknięty obieg wody zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia lodu podczas produkcji.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej pracy w gastronomii. Zasobnik mieści około 17 kg lodu, więc produkcja i przechowywanie odbywają się w jednym module bez dodatkowego pojemnika. O urządzenie dba się poprzez mycie wyjmowanego zbiornika na wodę, czyszczenie filtra powietrza i wymianę uszczelki drzwi. Wymiary 633x506x860 mm i waga netto 54 kg ułatwiają ustawienie urządzenia, a nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 860
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.315
Pojemność zasobnika (kg): 17

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

Ice type: Ball
Weight: 45 g

Model	$\mathbf{B} = 1050$	$\mathbf{B} = 1050$	$\mathbf{B} = 1050$
10-105A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-105B	N/A	N/A	N/A
10-105C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-20A (2.7%)	N/A	N/A	N/A
10-20B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-20C	N/A	N/A	N/A
10-30A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-30B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-30C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-40A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-40B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-40C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-50A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-50B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-50C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-60A (2.7%)	N/A	N/A	N/A
10-60B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-60C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-70A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-70B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-70C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-80A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-80B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-80C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-90A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-90B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-90C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-100A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-100B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-100C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-110A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-110B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-110C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-120A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-120B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-120C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-130A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-130B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-130C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-140A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-140B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-140C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-150A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-150B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-150C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-160A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-160B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-160C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-170A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-170B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-170C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-180A	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-180B	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^a * 30.30 * 30.30
10-180C	18.33 ^a	18.33 ^a	30.30 ^{a</}