

Piec konwekcyjno-parowy gazowy | 20 x GN 1/1 | 29,0 kW | panel dotykowy | Inoxtrend PPDT 120G



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: PPDT 120G

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**86 714,51 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Piec konwekcyjno-parowy gazowy | 20 x GN 1/1 | panel dotykowy | Inoxtrend PPDT 120G

Panel dotykowy z ekranem o przekątnej 5 cali daje dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Sonda mierzy temperaturę wewnątrz potrawy, a tryb Delta T utrzymuje stałą różnicę między komorą a produktem, co zapewnia powtarzalne rezultaty. Programy automatyczne, opóźniony start i nagrzewanie wstępne ograniczają ryzyko błędów obsługi.

- Złącze USB do zapisu i przenoszenia receptur między urządzeniami
- Oświetlenie LED w drzwiach umożliwia podgląd komory podczas pracy

Urządzenie oferuje trzy sposoby obróbki: samą konwekcję, parę oraz pracę mieszaną. Bezpośredni natrysk pary przygotowuje warunki do pieczenia, gotowania i regeneracji, a

automatyczny zawór odpowietrzający reguluje wilgotność w komorze. Palniki premix optymalizują mieszanie gazu z powietrzem, co przekłada się na efektywne wykorzystanie energii.

Wentylator ma dwa biegi i funkcję autoreverse, dzięki czemu ciepło rozkłada się równomiernie, a przy potrzebie można prowadzić obróbkę półstatyczną. Rozstaw prowadnic wynosi 65 mm, co ułatwia cyrkulację powietrza wokół blach.

Wzmocniona konstrukcja serii ProEvo+ jest przygotowana na intensywną eksploatację; wymiary obudowy to 970x1030x1880 mm, a masa urządzenia 450 kg. W standardzie dostarczany jest wózek transportowy ułatwiający załadunek dużych partii produktu. Czyszczenie wspiera automatyczny system mycia działający na tabletkach.

- Zasilanie elektryczne 230 V, pobór mocy elektrycznej 1,5 kW
- Opcjonalnie za dopłatą: prysznic ręczny, okap wyciągowy lub kondensacyjny, sonda wielopunktowa



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 970
Głębokość (mm): 1030
Wysokość (mm): 1880
Zasilanie: gazowe
Napięcie zasilania: 230 V
Waga (kg): 450
Ilość półek: 20
Rodzaj pojemników: 1/1 GN
Moc gazowa (kW): 29.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: